

eje

Результаты химического анализа питьевой воды  
водопроводной сети г. Новый Уренгой за февраль 2020 года

| № п/п | Контрольные точки                     | Дата отбора | Цветность, град. цветности | Мутность, мг/дм <sup>3</sup> | Железо общ., мг/дм <sup>3</sup> | Марганец, мг/дм <sup>3</sup> | Вкус, балл | Запах, 20°/60° балл |
|-------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------|---------------------|
| 1     | Д/с «Княженика»                       | 06.02.20    | <1,0                       | <0,58                        | <0,10                           | 0,10                         | 0          | 0/0                 |
|       |                                       | 20.02.20    | <1,0                       | <0,58                        | <0,10                           | 0,07                         | 0          | 0/0                 |
| 2     | МАДОУ «ДС «Радуга»                    | 06.02.20    | <1,0                       | <0,58                        | <0,10                           | 0,08                         | 0          | 0/0                 |
|       |                                       | 20.02.20    | <1,0                       | <0,58                        | <0,10                           | 0,08                         | 0          | 0/0                 |
| 3     | Поликлиника - № 2 северная часть      | 06.02.20    | <1,0                       | <0,58                        | <0,10                           | 0,07                         | 0          | 0/0                 |
|       |                                       | 20.02.20    | <1,0                       | <0,58                        | <0,10                           | 0,06                         | 0          | 0/0                 |
| 4     | МБОУ СШ №8                            | 06.02.20    | <1,0                       | <0,58                        | <0,10                           | 0,07                         | 0          | 0/0                 |
|       |                                       | 20.02.20    | <1,0                       | <0,58                        | <0,10                           | 0,04                         | 0          | 0/0                 |
| 5     | МБОУ СШ №11                           | 06.02.20    | 1,1                        | <0,58                        | <0,10                           | 0,10                         | 0          | 0/0                 |
|       |                                       | 20.02.20    | <1,0                       | <0,58                        | 0,15                            | 0,08                         | 0          | 0/0                 |
| 6     | МАДОУ «ДС «Ручеек»                    | 06.02.20    | <1,0                       | <0,58                        | <0,10                           | 0,07                         | 0          | 0/0                 |
|       |                                       | 20.02.20    | 2,0                        | <0,58                        | 0,12                            | 0,08                         | 0          | 0/0                 |
| 7     | МБОУ СШ № 1                           | 05.02.20    | <1,0                       | <0,58                        | <0,10                           | 0,04                         | 0          | 0/0                 |
|       |                                       | 19.02.20    | <1,0                       | <0,58                        | <0,10                           | 0,06                         | 0          | 0/0                 |
| 8     | МАОУ СШ № 4 (ввод в бассейн)          | 04.02.20    | <1,0                       | <0,58                        | <0,10                           | 0,08                         | 0          | 0/0                 |
|       |                                       | 18.02.20    | <1,0                       | <0,58                        | <0,10                           | 0,06                         | 0          | 0/0                 |
| 9     | ГБУЗ НЦГБ                             | 04.02.20    | <1,0                       | <0,58                        | <0,10                           | 0,06                         | 0          | 0/0                 |
|       |                                       | 18.02.20    | <1,0                       | <0,58                        | <0,10                           | 0,04                         | 0          | 0/0                 |
| 10    | МАДОУ «ДС «Калинка»                   | 06.02.20    | <1,0                       | <0,58                        | <0,10                           | 0,10                         | 0          | 0/0                 |
|       |                                       | 20.02.20    | <1,0                       | <0,58                        | <0,10                           | 0,08                         | 0          | 0/0                 |
| 11    | МАДОУ «ДС «Цветок Уренгоя»            | 05.02.20    | 1,5                        | <0,58                        | 0,28                            | 0,10                         | 0          | 0/0                 |
|       |                                       | 19.02.20    | <1,0                       | <0,58                        | 0,30                            | 0,10                         | 0          | 0/0                 |
| 12    | МБОУ СШ №15                           | 05.02.20    | 3,0                        | <0,58                        | 0,30                            | 0,07                         | 0          | 0/0                 |
|       |                                       | 19.02.20    | 7,0                        | 1,18                         | 0,30                            | 0,10                         | 0          | 0/0                 |
| 13    | МБДОУ «ДС «Березка»                   | 04.02.20    | <1,0                       | <0,58                        | <0,10                           | 0,08                         | 0          | 0/0                 |
|       |                                       | 18.02.20    | <1,0                       | <0,58                        | <0,10                           | 0,08                         | 0          | 0/0                 |
| 14    | МАОУ СШ № 3                           | 05.02.20    | 1,1                        | <0,58                        | <0,10                           | 0,05                         | 0          | 0/0                 |
|       |                                       | 19.02.20    | <1,0                       | <0,58                        | <0,10                           | 0,05                         | 0          | 0/0                 |
| 15    | МБДОУ «ДС «Лада»                      | 04.02.20    | <1,0                       | <0,58                        | <0,10                           | 0,08                         | 0          | 0/0                 |
|       |                                       | 18.02.20    | <1,0                       | <0,58                        | <0,10                           | 0,04                         | 0          | 0/0                 |
| 16    | МАОУ СШ «Земля родная»                | 05.02.20    | 1,1                        | <0,58                        | <0,10                           | 0,06                         | 0          | 0/0                 |
|       |                                       | 19.02.20    | <1,0                       | <0,58                        | <0,10                           | 0,06                         | 0          | 0/0                 |
| 17    | Магазин «Пятёрочка» (мкр. Оптимистов) | 04.02.20    | <1,0                       | <0,58                        | <0,10                           | 0,08                         | 0          | 0/0                 |
|       |                                       | 18.02.20    | <1,0                       | <0,58                        | <0,10                           | 0,07                         | 0          | 0/0                 |
| 18    | МАДОУ «ДС «Гнездышко»                 | 04.02.20    | <1,0                       | <0,58                        | <0,10                           | 0,09                         | 0          | 0/0                 |
|       |                                       | 18.02.20    | <1,0                       | <0,58                        | <0,10                           | 0,06                         | 0          | 0/0                 |
| 19    | МБОУ СШ № 17                          | 06.02.20    | <1,0                       | <0,58                        | <0,10                           | 0,07                         | 0          | 0/0                 |
|       |                                       | 20.02.20    | 1,5                        | <0,58                        | <0,10                           | 0,04                         | 0          | 0/0                 |
| 20    | Станция НС- 3                         | 05.02.20    | 2,0                        | <0,58                        | <0,10                           | 0,08                         | 0          | 0/0                 |
|       |                                       | 19.02.20    | <1,0                       | <0,58                        | <0,10                           | 0,07                         | 0          | 0/0                 |
| 21    | Водораздача АО «УГВК»                 | 06.02.20    | <1,0                       | <0,58                        | <0,10                           | 0,10                         | 0          | 0/0                 |
|       |                                       | 20.02.20    | <1,0                       | <0,58                        | <0,10                           | 0,07                         | 0          | 0/0                 |
| 22    | Д/с «Белоснежка»                      | 05.02.20    | 2,0                        | <0,58                        | 0,25                            | 0,10                         | 0          | 0/0                 |
|       |                                       | 19.02.20    | 1,1                        | <0,58                        | 0,30                            | 0,10                         | 0          | 0/0                 |
| 23    | ЦОСК (котельная)                      | 05.02.20    | 3,0                        | <0,58                        | 0,30                            | 0,10                         | 0          | 0/0                 |
|       |                                       | 19.02.20    | 2,0                        | <0,58                        | 0,30                            | 0,10                         | 0          | 0/0                 |
| 24    | Котельная № 2                         | 04.02.20    | <1,0                       | <0,58                        | <0,10                           | 0,08                         | 0          | 0/0                 |
|       |                                       | 18.02.20    | <1,0                       | <0,58                        | <0,10                           | 0,06                         | 0          | 0/0                 |
| 25    | Котельная № 9                         | 04.02.20    | <1,0                       | <0,58                        | <0,10                           | 0,08                         | 0          | 0/0                 |
|       |                                       | 18.02.20    | <1,0                       | <0,58                        | <0,10                           | 0,05                         | 0          | 0/0                 |

Начальник аналитической лаборатории



Е.В. Зуева

Результаты химического анализа воды АО «УГВК» г. Новый Уренгой за февраль 2020 года

| № п/п | Определяемые показатели   | I водоподъем |          |          |          |          |         | ВОС - 50 |  |
|-------|---|--------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|--|
|       |   | Скв 5/2      | Скв 4/10 | Скв 2/14 | Скв 2/11 | Скв 2/3А | Выход 1 | Выход 2  |  |
| 1.    | Температура, град.  | -            | -        | -        | -        | -        | 7,2     | 7,2      |  |
| 2.    | Запах 20/60°С, баллы  | 2/3          | 2/3      | 1/1      | 3/3      | 3/4      | 0/0     | 0/0      |  |
| 3.    | Вкус, баллы   | 3            | 3        | 2        | 2        | 4        | 0       | 0        |  |
| 4.    | рН, ед.рН   | 6,6          | 6,4      | 6,6      | 6,2      | 6,3      | 6,1     | 6,2      |  |
| 5.    | Мутность, мг/дм <sup>3</sup>  | <0,58        | <0,58    | <0,58    | <0,58    | <0,58    | <0,58   | <0,58    |  |
| 6.    | Цветность, градусы  | 3            | 6        | 12       | 4        | 7        | 1,3     | 1,2      |  |
| 7.    | Жесткость, град. жесткости  | <0,4         | <0,4     | 0,6      | <0,4     | <0,4     | <0,4    | <0,4     |  |
| 8.    | Железо общее, мг/дм <sup>3</sup>                                    | 3,8          | 4,2      | 6,1      | 4,1      | 4,1      | <0,10   | <0,10    |  |
| 9.    | Марганец, мг/дм <sup>3</sup>  | 0,24         | 0,33     | 0,44     | 0,23     | 0,30     | 0,09    | 0,09     |  |
| 10.   | Медь, мг/дм <sup>3</sup>  | 0,03         | 0,04     | 0,09     | 0,03     | 0,04     | <0,02   | <0,02    |  |
| 11.   | Сульфаты, мг/дм <sup>3</sup>  | 17           | 14       | 18       | 16       | 13       | 8,0     | 9,0      |  |
| 12.   | Хлориды, мг/дм <sup>3</sup>   | <2,0         | <2,0     | <2,0     | <2,0     | <2,0     | <2,0    | <2,0     |  |
| 13.   | Ионы аммония, мг/дм <sup>3</sup>                                    | 0,52         | 0,62     | 2,35     | 0,44     | 0,71     | 0,13    | 0,14     |  |
| 14.   | Нитриты, мг/дм <sup>3</sup>   | <0,003       | <0,003   | <0,003   | <0,003   | <0,003   | <0,003  | <0,003   |  |
| 15.   | Нитраты, мг/дм <sup>3</sup>   | 0,10         | 0,20     | 0,30     | 0,15     | 0,30     | 0,17    | 0,18     |  |
| 16.   | Полифосфаты, мг/дм <sup>3</sup>                                     | 0,046        | 0,033    | 0,070    | 0,050    | 0,029    | <0,010  | <0,010   |  |
| 17.   | Нефтепродукты, мг/дм <sup>3</sup>                                   | 0,02         | 0,02     | 0,09     | 0,07     | 0,08     | 0,06    | 0,06     |  |
| 18.   | Сухой остаток, мг/дм <sup>3</sup>                                   | 42           | 81       | 92       | 63       | 83       | 48      | 48       |  |
| 19.   | Сероводород, сульфиды, гидросульфиды (суммарно), мг/дм <sup>3</sup> | 0,034        | 0,015    | 0,043    | 0,044    | 0,031    | 0,0030  | 0,0030   |  |
| 20.   | Окисляемость перманганатная, мгО/дм <sup>3</sup>                    | 1,47         | 2,9      | 2,9      | 1,41     | 2,00     | <0,25   | <0,25    |  |

Начальник аналитической лаборатории



Е.В. Зueva

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер  
 АО «Уренгойгорводоканал»  
 С.Ю.Тюрин  
 « 27 » 02 2020 год

Отчет о выполнении микробиологических исследований питьевой воды  
 на объектах АО «Уренгойгорводоканал» г.Новый Уренгой за февраль 2020 года  
 бактериологической лабораторией.

| Точка отбора        | Код пробы | Дата отбора | Определяемые показатели  | Результат микробиологического исследования                       |
|---------------------|-----------|-------------|--|--|
| 1                   | 2         | 3           | 4  | 5  |
| Выход №1            | 1620220ПВ | 03.02       | Общее микробное число<br>Общие колиформные бактерии<br>Термотолерантные колиформные бактерии | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074, раздел 3, таблица 1 |
|                     | 1690220ПВ | 03.02       |  |  |
|                     | 1800220ПВ | 04.02       |  |  |
|                     | 1920220ПВ | 05.02       |  |  |
|                     | 2220220ПВ | 10.02       |  |  |
|                     | 2280220ПВ | 11.02       |  |  |
|                     | 2300220ПВ | 12.02       |  |  |
|                     | 2550220ПВ | 17.02       |  |  |
|                     | 2570220ПВ | 18.02       |  |  |
|                     | 2670220ПВ | 19.02       |  |  |
|                     | 3170220ПВ | 25.02       |  |  |
|                     | 3230220ПВ | 26.02       |  |  |
| Выход № 2           | 1630220ПВ | 03.02       |  |  |
|                     | 1700220ПВ | 03.02       |  |  |
|                     | 1810220ПВ | 04.02       |  |  |
|                     | 1930220ПВ | 05.02       |  |  |
|                     | 2230220ПВ | 10.02       |  |  |
|                     | 2290220ПВ | 11.02       |  |  |
|                     | 2310220ПВ | 12.02       |  |  |
|                     | 2560220ПВ | 17.02       |  |  |
|                     | 2580220ПВ | 18.02       |  |  |
|                     | 2680220ПВ | 19.02       |  |  |
| Магазин «Пятерочка» | 1840220ПВ | 04.02       |  |  |
|                     | 2610220ПВ | 18.02       |  |  |
| Скважина 5/2        | 1730220ПВ | 03.02       |  |  |
| Скважина 4/10       | 1740220ПВ | 03.02       |  |  |
| Скважина 2/14       | 1750220ПВ | 03.02       |  |  |
| Скважина 2/11       | 1760220ПВ | 03.02       |  |  |
| Скважина 2/3А       | 1770220ПВ | 03.02       |  |  |
| Скважина 2/14       | 2120220ПВ | 05.02       |  |  |
| Скважина 4/1 А      | 2240220ПВ | 10.02       |  |  |

|                              |           |       |
|------------------------------|-----------|-------|
| Скважина 3/17                | 2320220ПВ | 12.02 |
| Скважина 3/6                 | 2890220ПВ | 20.02 |
| Детский сад «Белоснежка»     | 2070220ПВ | 05.02 |
| Детский сад «Белоснежка»     | 2810220ПВ | 19.02 |
| Средняя школа № 15           | 2090220ПВ | 05.02 |
|                              | 2830220ПВ | 19.02 |
| Детский сад «Цветок Уренгоя» | 2080220ПВ | 05.02 |
|                              | 2820220ПВ | 19.02 |
| Средняя школа № 1            | 2060220ПВ | 05.02 |
|                              | 2800220ПВ | 19.02 |
| Средняя школа № 17           | 2140220ПВ | 06.02 |
|                              | 3060220ПВ | 20.02 |
| Средняя школа № 11           | 2180220ПВ | 06.02 |
|                              | 3100220ПВ | 20.02 |
| Средняя школа № 4            | 1860220ПВ | 04.02 |
|                              | 2630220ПВ | 18.02 |
| Средняя школа «Земля Родная» | 2030220ПВ | 05.02 |
|                              | 2770220ПВ | 19.02 |
| Средняя школа № 8            | 2150220ПВ | 06.02 |
|                              | 3070220ПВ | 20.02 |
| Средняя школа №3             | 2040220ПВ | 05.02 |
|                              | 2780220ПВ | 19.02 |
| ЦОСК (котельная)             | 2050220ПВ | 05.02 |
|                              | 2790220ПВ | 19.02 |
| Поликлиника № 2              | 2130220ПВ | 06.02 |
|                              | 3050220ПВ | 20.02 |
| Детский сад «Ручеек»         | 2160220ПВ | 06.02 |
|                              | 3110220ПВ | 20.02 |
| Детский сад «Калинка»        | 2200220ПВ | 06.02 |
|                              | 3120220ПВ | 20.02 |
| Детский сад «Лада»           | 1830220ПВ | 04.02 |
|                              | 2600220ПВ | 18.02 |
| Детский сад «Березка»        | 1850220ПВ | 04.02 |
|                              | 2620220ПВ | 18.02 |
| Детский сад «Княженика»      | 2210220ПВ | 06.02 |
|                              | 3130220ПВ | 20.02 |
| Детский сад «Гнездышко»      | 1870220ПВ | 04.02 |
|                              | 2640220ПВ | 18.02 |
| Детский сад «Радуга»         | 2190220ПВ | 06.02 |
|                              | 3080220ПВ | 20.02 |
| Котельная №2                 | 1820220ПВ | 04.02 |
|                              | 2590220ПВ | 18.02 |
| Котельная № 9                | 1880220ПВ | 04.02 |
|                              | 2650220ПВ | 18.02 |
| МУЗ ЦГБ                      | 1890220ПВ | 04.02 |
|                              | 2660220ПВ | 18.02 |
| НС-3                         | 2020220ПВ | 05.02 |
|                              | 2760220ПВ | 19.02 |
| Автоцистерна                 | 1670220ПВ | 03.02 |

Общее микробное  
число  
Общие колиформные  
бактерии  
Термотолерантные  
колиформные  
бактерии

Соответствует  
требованиям  
СанПиН 2.1.4.1074,  
раздел 3, таблица 1

|             |           |       |  |   |
|-------------|-----------|-------|--|---|
| РВС-1       | 1640220ПВ | 03.02 | Общее микробное<br>число<br>Общие колиформные<br>бактерии<br>Термотолерантные<br>колиформные<br>бактерии | Соответствует<br>требованиям<br>СанПиН 2.1.4.1074,<br>раздел 3, таблица 1 |
| РВС-2       | 1650220ПВ | 03.02 |  |   |
| РВС-3       | 1660220ПВ | 03.02 |  |   |
| Водораздача | 2170220ПВ | 06.02 |  |   |
|             | 3090220ПВ | 20.02 |  |   |

Начальник бактериологической лаборатории



Шибаета Ю.В.