

Результаты химического анализа питьевой воды  
водопроводной сети г. Новый Уренгой за август 2021 года

*оге*

№ п/п	Контрольные точки	Дата отбора	Цветность, гр.цветности	Мутность, мг/дм <sup>3</sup>	Железо общ., мг/дм <sup>3</sup>	Марганец, мг/дм <sup>3</sup>	Вкус, балл	Запах, 20°/60° балл	Примечания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Д/с «Княженика»	05.08.21	закрыт							
		19.08.21	закрыт							
2	МАДОУ «ДС «Радуга»	05.08.21	закрыт							
		19.08.21	закрыт							
3	Поликлиника - № 2 северная часть	05.08.21	1,5	<0,58	<0,10	0,043	0	0/0		
		19.08.21	<1,0	<0,58	<0,10	0,078	0	0/0		
4	МБОУ СШ №8	05.08.21	2,2	<0,58	0,22	0,060	0	0/0		
		19.08.21	закрыта							
5	МБОУ СШ №11	05.08.21	1,5	<0,58	0,16	0,035	0	0/0		
		19.08.21	1,5	<0,58	0,16	0,060	0	0/0		
6	МАДОУ «ДС «Ручеек»	05.08.21	закрыт							
		19.08.21	закрыт							
7	МБОУ СШ № 1	04.08.21	<1,0	<0,58	0,11	0,155	0	0/0		
8	Камера ПВК-77 р-н СШ № 1	09.08.21	1,09	<0,58	0,15	0,104	0	0/0		
9	МБОУ СШ № 1	18.08.21	<1,0	<0,58	<0,10	0,095	0	0/0		
10	МАОУ СШ № 4 (ввод в бассейн)	03.08.21	закрыт							
		17.08.21	закрыт							
11	ГБУЗ НЦГБ	03.08.21	22	4,7	1,9	0,104	3	0/0		
12	Камера В-4 р-н ГБУЗ НЦГБ	09.08.21	<1,0	<0,58	<0,10	0,104	0	0/0		
13	ГБУЗ НЦГБ	17.08.21	18	3,7	1,2	0,104	3	0/0		
14	Камера В-4 р-н ГБУЗ НЦГБ	23.08.21	<1,0	<0,58	<0,10	0,095	0	0/0		
15	МАДОУ «ДС «Калинка»	05.08.21	1,09	<0,58	<0,10	0,052	0	0/0		
		19.08.21	закрыт							
16	МАДОУ «ДС «Цветок Уренгоя»	04.08.21	закрыт							
		18.08.21	5,3	0,93	0,28	0,198	0	0/0		
17	Камера ТК-42(р-н МАДОУ ДС «Цветок Уренгоя»	23.08.21	3,1	<0,58	0,17	0,104	0	0/0		
18	МБОУ СШ №15	04.08.21	закрыта							
		18.08.21	закрыта							
19	МБДОУ «ДС «Березка»	03.08.21	закрыт							
		17.08.21	закрыт							
20	МАОУ СШ № 3	04.08.21	закрыта							
		18.08.21	закрыта							
21	МБДОУ «ДС «Лада»	03.08.21	закрыт							
		17.08.21	закрыт							
22	МАОУ СШ «Земля родная»	04.08.21	закрыта							
		18.08.21	закрыта							
23	Магазин «Пятёрочка» (мкр. Оптимистов)	03.08.21	<1,0	<0,58	<0,10	0,043	0	0/0		
		17.08.21	1,09	<0,58	<0,10	0,043	0	0/0		
24	МАДОУ «ДС «Гнездышко»	03.08.21	закрыт							
		17.08.21	закрыт							
25	МБОУ СШ № 17	05.08.21	10	1,26	1,7	0,104	0	0/0		
26	Камера ВВ-24 р-н СШ № 17	09.08.21	<1,0	<0,58	<0,10	0,086	0	0/0		
27	МБОУ СШ № 17	19.08.21	6,6	<0,58	0,28	0,078	2	0/0		
28	Станция НС- 3	04.08.21	<1,0	<0,58	<0,10	0,052	0	0/0		
		18.08.21	<1,0	<0,58	<0,10	0,069	0	0/0		
29	Водораздача АО «УГВК»	05.08.21	5,5	0,60	0,18	0,035	0	0/0		
		19.08.21	2,8	<0,58	0,114	0,060	0	0/0		
26	Д/с «Белоснежка»	04.08.21	закрыт							
		18.08.21	закрыт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
27	ЦОСК (котельная)	04.08.21	<1,0	<0,58	<0,10	0,065	0	0/0		
		18.08.21	<1,0	<0,58	<0,10	0,078	0	0/0		
28	Котельная № 2	03.08.21	<1,0	<0,58	<0,10	0,052	0	0/0		
		17.08.21	1,5	<0,58	<0,10	0,043	0	0/0		
29	Котельная № 9	03.08.21	закрыта							
		17.08.21	закрыта							

Начальник аналитической лаборатории



Е.В. Зуева

Результаты химического анализа воды АО «УГВК» г. Новый Уренгой за август 2021 года

№ п/п	Определяемые показатели	I водоуподьем										ВОС - 50	
		Скв 2/7	Скв 2/11	Скв 4/15	Скв 4/1A	Скв 5/2	Выход I	Выход 2					
1	Температура, град.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	6,7	
2	Запах 20/60°C, баллы	4/5	5/5	3/4	4/5	5/5	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
3	Вкус, баллы	4	5	3	5	5	0	0	0	0	0	0	
4	pH, ед.рН	6,5	6,1	6,1	6,5	6,3	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	
5	Мутность, мг/дм <sup>3</sup>	0,73	<0,58	1,13	<0,58	>4,6	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	
6	Цветность, градусы	19	5,5	10,7	10,7	>50	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	2,7	
7	Жесткость, град. жесткости	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	
8	Железо общее, мг/дм <sup>3</sup>	5,5	6,1	0,16	6,0	7,0	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	
9	Марганец, мг/дм <sup>3</sup>	0,47	0,41	0,0,17	0,54	0,56	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
10	Медь, мг/дм <sup>3</sup>	0,05	0,04	0,02	0,06	0,05	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	
11	Сульфаты, мг/дм <sup>3</sup>	24	>25	1,8	>25	>25	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	8,2	
12	Хлориды, мг/дм <sup>3</sup>	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	2,7	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	
13	Ионы аммония, мг/дм <sup>3</sup>	<0,10	0,54	1,41	0,84	1,92	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	
14	Нитриты, мг/дм <sup>3</sup>	<0,003	<0,003	0,0057	<0,003	0,24	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	
15	Нитраты, мг/дм <sup>3</sup>	<0,1	<0,1	0,116	0,124	0,116	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
16	Полифосфаты, мг/дм <sup>3</sup>	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	
17	Нефтепродукты, мг/дм <sup>3</sup>	0,028	0,017	<0,005	0,014	0,038	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	
18	Сухой остаток, мг/дм <sup>3</sup>	71	59	49	69	177	54	54	54	54	54	50	
19	Сероводород, сульфиды, гидросульфиды (суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	0,057	0,099	0,0080	0,063	0,033	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	
20	Окисляемость перманганатная, мг/дм <sup>3</sup>	3,6	1,1	1,6	0,95	3,5	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	

Начальник аналитической лаборатории



Е.В. Зуева



УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер  
 АО «Уренгойгорводоканал»  
 В.В. Кузнецов  
 «  »    2021 год

Отчет о выполнении микробиологических исследований питьевой воды  
 на объектах АО «Уренгойгорводоканал» г. Новый Уренгой за август 2021 года  
 бактериологической лабораторией.

Точка отбора	Код пробы	Дата отбора	Определяемые показатели	Результат микробиологического исследования
1	2	3	4	5
Выход-1	13290821ПВ	02.08	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Колифаги	Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, таблица 3.5
	13450821ПВ	02.08		
	13490821ПВ	03.08		
	13740821ПВ	04.08		
	14150821ПВ	09.08		
	14210821ПВ	10.08		
	14410821ПВ	11.08		
	14560821ПВ	16.08		
	14600821ПВ	17.08		
	14710821ПВ	18.08		
	14860821ПВ	13.08		
	14920821ПВ	24.08		
	15040821ПВ	25.08		
	15160821ПВ	30.08		
15190821ПВ	31.08			
Выход -2	13300821ПВ	02.08		
	13500821ПВ	03.08		
	13750821ПВ	04.08		
	14160821ПВ	09.08		
	14220821ПВ	10.08		
	14420821ПВ	11.08		
	14570821ПВ	16.08		
	14610821ПВ	17.08		
	14720821ПВ	18.08		
	14870821ПВ	23.08		
	14930821ПВ	24.08		
	15050821ПВ	25.08		
	15170821ПВ	30.08		
15200821ПВ	31.08			
Магазин «Пятерочка»	13690821ПВ	03.08		
	14650821ПВ	17.08		
Скважина 2/14 ППР	13340821ПВ	02.08		
Скважина 3/19 ППР	13350821ПВ	02.08		
Скважина 4/3	14230821ПВ	10.08		
Скважина 3/11 ППР	13360821ПВ	02.08		
Скважина 4/18 ППР	13370821ПВ	02.08		
Скважина 5/2 ППР	13380821ПВ	02.08		
Скважина 4/15 ППР	14440821ПВ	12.08		

Скважина 4/7 ППР	14580821ПВ	16.08	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Колифаги	Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, таблица 3.5
Скважина 3/9	14620821ПВ	17.08		
Скважина 4/2 ППР	14820821ПВ	19.08		
Скважина 3/7 ППР	14850821ПВ	20.08		
Скважина 4/2 А ППР	14880821ПВ	23.08		
Скважина 4/8 ППР	15150821ПВ	27.08		
Скважина 4/9 ППР	15220821ПВ	31.08		
Детский сад «Цветок Уренгоя»	14760821ПВ	18.08		
Средняя школа № 1	13820821ПВ	04.08		
	14750821ПВ	18.08		
Средняя школа № 17	14050821ПВ	05.08		
	14790818ПВ	19.08		
Средняя школа № 11	14080821ПВ	05.08		
	14810821ПВ	19.08		
Средняя школа № 8	14060821ПВ	05.08		
ЦОСК (котельная)	13810821ПВ	04.08		
	14740821ПВ	18.08		
Поликлиника № 2	14780821ПВ	19.08		
Детский сад «Калинка»	14090821ПВ	05.08		
Котельная №2	13670821ПВ	03.08		
	14630821ПВ	17.08		
МУЗ ЦГБ	13680821ПВ	03.08		
	14040821ПВ	05.08		
	14640821ПВ	17.08		
НС-3	13460821ПВ	02.08		
	13800821ПВ	04.08		
	14730821ПВ	18.08		
Автоцистерна	13760821ПВ	04.08		
РВС-1	13310821ПВ	02.08		
РВС-2	13320821ПВ	02.08		
РВС-3	13330821ПВ	02.08		
	14460821ПВ	12.08		
Водораздача	14070821ПВ	05.08		
	14800821ПВ	19.08		

Начальник бактериологической лаборатории



Ю.В.Шибаета