


УТВЕРЖДАЮ
 Главный технолог
 АО «Уренгойгорводоканал»
 О.А.Ильина
 «___» _____ 2020 год

Отчет о выполнении микробиологических исследований питьевой воды
 на объектах АО «Уренгойгорводоканал» г.Новый Уренгой за октябрь 2020 года
 бактериологической лабораторией.

Точка отбора	Код пробы	Дата отбора	Определяемые показатели	Результат микробиологического исследования
1	2	3	4	5
Выход- 1	1554.10.20ПВ	05.10	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074, раздел 3, таблица 1
	1559.10.20ПВ	05.10		
	1566.10.20ПВ	06.10		
	1578.10.20ПВ	07.10		
	1618.10.20ПВ	12.10		
	1632.10.20ПВ	13.10		
	1639.10.20ПВ	14.10		
	1662.10.20ПВ	19.10		
	1664.10.20ПВ	19.10		
	1671.10.20ПВ	20.10		
	1674.10.20ПВ	21.10		
	1719.10.20ПВ	26.10		
	1727.10.20ПВ	27.10		
1738.10.20ПВ	28.10			
Выход – 2	1555.10.20ПВ	05.10		
	1567.10.20ПВ	06.10		
	1579.10.20ПВ	07.10		
	1619.10.20ПВ	12.10		
	1633.10.20ПВ	13.10		
	1640.10.20ПВ	14.10		
	1663.10.20ПВ	19.10		
	1672.10.20ПВ	20.10		
	1675.10.20ПВ	21.10		
	1720.10.20ПВ	26.10		
	1728.10.20ПВ	27.10		
1739.10.20ПВ	28.10			
Автоцистерна	1563.10.20ПВ	05.10		
РВС-1	1556.10.20ПВ	05.10		
РВС-2	1557.10.20ПВ	05.10		
РВС-3	1558.10.20ПВ	05.10		
СН-3	1560.10.20ПВ	05.10		
	1600.10.20ПВ	07.10		
	1665.10.20ПВ	19.10		
	1683.10.20ПВ	21.10		
Скважина № 4/9	1552.10.20ПВ	01.10		
Скважина № 4/1А	1577.10.20ПВ	06.10		

Скважина № 4/5ППР	1599.10.20ПВ	07.10	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074, раздел 3, таблица 1
Скважина № 5/2 ППР	1624.10.20ПВ	12.10		
Скважина № 2/11 ППР	1620.10.20ПВ	12.10		
Скважина № 3/19 ППР	1621.10.20ПВ	12.10		
Скважина № 4/15 ППР	1622.10.20ПВ	12.10		
Скважина № 4/4 ППР	1636.10.20ПВ	13.10		
Скважина № 4/5 ППР	1623.10.20ПВ	12.10		
Скважина № 2/13 ППР	1673.10.20ПВ	20.10		
Скважина № 3/11 ППР	1692.10.20ПВ	22.10		
Магазин «Пятерочка»	1615.10.20ПВ	08.10		
	1737.10.20ПВ	27.10		
Поликлиника №2	1568.10.20ПВ	06.10		
	1694.10.20ПВ	22.10		
Поликлиника №1	1614.10.20ПВ	08.10	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074, раздел 3, таблица 1
СШ №17	1569.10.20ПВ	06.10		
СШ №8	1570.10.20ПВ	06.10		
СШ «Земля родная»	1601.10.20ПВ	07.10		
	1684.10.20ПВ	21.10		
СШ №3	1602.10.20ПВ	07.10		
	1685.10.20ПВ	21.10		
СШ №1	1604.10.20ПВ	07.10		
	1687.10.20ПВ	21.10		
	1607.10.20ПВ	07.10		
СШ №15	1690.10.20ПВ	21.10		
	1574.10.20ПВ	06.10		
СШ №11	1698.10.20ПВ	22.10		
	1693.10.20ПВ	22.10		
СШ №17	1695.10.20ПВ	22.10		
СШ №8	1736.10.20ПВ	27.10		
ГБУЗ ЦГБ	1611.10.20ПВ	08.10		
СШ №4	1733.10.20ПВ	17.10		
	1572.10.20ПВ	06.10		
Д/с «Ручеек»	1696.10.20ПВ	22.10		
	1575.10.20ПВ	06.10		
Д/с «Радуга»	1699.10.20ПВ	22.10		
	1576.10.20ПВ	06.10		
Д/с «Калинка»	1700.10.20ПВ	22.10		
	1571.10.20ПВ	06.10		
Д/с «Княженика»	1701.10.20ПВ	22.10		
	1605.10.20ПВ	07.10		
	1688.10.20ПВ	21.10		

Д/с«Цветок Уренгоя»	1606.10.20ПВ	07.10	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074, раздел 3, таблица 1
	1689.10.20ПВ	21.10		
Д/с «Лада»	1609.10.20ПВ	08.10		
	1731.10.20ПВ	27.10		
Д/с «Березка»	1610.10.20ПВ	08.10		
	1732.10.20ПВ	27.10		
Д/с «Гнездышко»	1612.10.20ПВ	08.10		
	1734.10.20ПВ	27.10		
Котельная 2	1608.10.20ПВ	08.10		
	1730.10.20ПВ	27.10		
Котельная 9	1613.10.20ПВ	08.10		
	1735.10.20ПВ	27.10		
Водораздача	1573.10.20ПВ	06.10		
	1697.10.20ПВ	22.10		
ЦОСК	1603.10.20ПВ	07.10		
	1686.10.20ПВ	21.10		

Начальник бактериологической лаборатории

Шибеева Ю.В.

Результаты химического анализа воды АО «УГВК» г. Новый Уренгой за октябрь 2020 года

№ п/п	Определяемые показатели	I водоподъем										ВОС - 50			
		Скв 2/11	Скв 3/19	Скв 4/15	Скв 4/5	Скв 5/2	Выход 1	Выход 2	Скв 2/11	Скв 3/19	Скв 4/15	Скв 4/5	Скв 5/2	Выход 1	Выход 2
1.	Температура, град.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	7,2
2.	Запах 20/60°C, баллы	3/3	2/3	3/4	4/5	3/4	4/5	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	0/0	0/0
3.	Вкус, баллы	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	0	0
4.	pH, ед.pH	6,2	5,9	6,4	6,5	6,4	6,5	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,0	6,0
5.	Мутность, мг/дм ³	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58
6.	Цветность, градусы	4	3	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	<1	<1
7.	Жесткость, град. жесткости	<0,4	<0,4	<0,4	0,5	<0,4	0,5	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4
8.	Железо общее, мг/дм ³	3,7	5,1	4,5	8,8	4,5	8,8	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	<0,10	<0,10
9.	Марганец, мг/дм ³	0,24	0,33	0,26	0,83	0,26	0,83	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,07	0,07
10.	Медь, мг/дм ³	0,03	0,05	0,07	0,06	0,07	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	<0,02	<0,02
11.	Сульфаты, мг/дм ³	20	>25	18	>25	18	>25	21	21	21	21	21	21	8	8
12.	Хлориды, мг/дм ³	<2,0	<2,0	<2,0	>10,0	<2,0	>10,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0
13.	Ионы аммония, мг/дм ³	0,17	0,22	0,41	0,59	0,41	0,59	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
14.	Нитриты, мг/дм ³	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003
15.	Нитраты, мг/дм ³	0,15	0,17	0,12	<0,1	0,12	<0,1	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	<0,1	<0,1
16.	Полифосфаты, мг/дм ³	0,13	0,17	0,38	0,27	0,38	0,27	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	<0,010	<0,010
17.	Нефтепродукты, мг/дм ³	0,02	0,03	0,04	0,05	0,04	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	<0,005	<0,005
18.	Сухой остаток, мг/дм ³	62	70	85	76	85	76	57	57	57	57	57	57	37	39
19.	Сероводород, сульфиды, гидросульфиды (суммарно), мг/дм ³	0,056	0,088	0,063	0,036	0,063	0,036	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	<0,002	<0,002
20.	Окисляемость перманганатная, мг/дм ³	1,44	1,70	1,34	2,4	1,34	2,4	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	<0,25	<0,25

Начальник аналитической лаборатории



Е.В. Зуева

**Результаты химического анализа питьевой воды
водопроводной сети г. Новый Уренгой за октябрь 2020 года**

Согласно показателям временного норматива по содержанию вредных химических веществ в воде централизованной системы водоснабжения по Постановлению управления Роспотребнадзора по ЯНАО №16 от 02.08.2019 г.

№ п/п	Контрольные точки	Дата отбора	Цветность, гр.цветности	Мутность, мг/дм ³	Железо общ., мг/дм ³	Марганец, мг/дм ³	Вкус, балл	Запах, 20°/60° балл	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Д/с «Княженика»	06.10.20	<1,0	<0,58	0,16	0,05	0	0/0	
		22.10.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0	
2	МАДОУ «ДС «Радуга»	06.10.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,05	0	0,0	
		22.10.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0	
3	Поликлиника - № 2 северная часть	06.10.20	1,3	<0,58	<0,10	0,07	0	0/0	
		22.10.20	1,5	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0	
4	МБОУ СШ №8	06.10.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0	
		22.10.20	1,1	<0,58	<0,10	0,03	0	0/0	
5	МБОУ СШ №11	06.10.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0	
		22.10.20	1,3	<0,58	<0,10	0,03	0	0/0	
6	МАДОУ «ДС «Ручеек»	06.10.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0	
		22.10.20	1,1	<0,58	<0,10	0,03	0	0/0	
7	МБОУ СШ № 1	07.10.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0	
		21.10.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0	
8	МАОУ СШ № 4 (ввод в бассейн)	08.10.20	2	<0,58	<0,10	0,03	0	0/0	
		27.10.20	4	<0,58	0,16	0,04	0	0/0	
9	ГБУЗ НЦГБ	08.10.20	1,3	<0,58	<0,10	0,03	0	0/0	
		27.10.20	1,3	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0	
10	МАДОУ «ДС «Калинка»	06.10.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0	
		22.10.20	1,1	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0	
11	МАДОУ «ДС «Цветок Уренгоя»	07.10.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,10	0	0/0	
		21.10.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,08	0	0/0	
12	МБОУ СШ №15	07.10.20	<1,0	<0,58	0,16	0,05	0	0/0	
		21.10.20	1,3	<0,58	0,10	0,04	0	0/0	
13	МБДОУ «ДС «Березка»	08.10.20	0,60	<0,58	0,21	0,04	0	0/0	
		27.10.20	1,3	<0,58	0,14	0,06	0	0/0	
14	МАОУ СШ № 3	07.10.20	5	<0,58	0,16	0,03	0	0/0	
		21.10.20	1,5	<0,58	0,10	0,04	0	0/0	
15	МБДОУ «ДС «Лада»	08.10.20	1,5	<0,58	<0,10	0,07	0	0/0	
		27.10.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0	
16	МАОУ СШ «Земля родная»	07.10.20	3	<0,58	0,91	0,09	0	0/0	Переотбор в связи с превышением
		21.10.20	6	0,65	0,60	0,11	0	0/0	
16*	Камера БВГ -33 (район МАОУ СШ «Земля родная»)	08.10.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,08	0	0/0	Переотбор на границе эксплуатационной ответственности АО "УГВК"
17	Магазин «Пятёрочка» (мкр. Оптимистов)	08.10.20	1,5	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0	
		27.10.20	1,1	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0	
18	МАДОУ «ДС «Гнездышко»	08.10.20	2	<0,58	<0,10	0,03	0	0/0	
		27.10.20	1,1	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0	
19	МБОУ СШ № 17	06.10.20	2	<0,58	0,11	0,08	0	0/0	
		22.10.20	1,3	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0	
20	Станция НС- 3	07.10.20	2	<0,58	<0,10	0,09	0	0/0	
		21.10.20	2	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0	
21	Водораздача АО «УГВК»	06.10.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0	
		22.10.20	2	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Д/с «Белоснежка»	07.10.20	1,3	<0,58	<0,10	0,12	0	0/0	
		21.10.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,09	0	0/0	
23	ЦОСК (котельная)	07.10.20	4	<0,58	0,13	0,28	0	0/0	
		21.10.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,16	0	0/0	
24	Котельная № 2	08.10.20	1,5	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0	
		27.10.20	3	<0,58	0,23	0,09	0	0/0	
25	Котельная № 9	08.10.20	2	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0	
		27.10.20	1,1	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0	

Начальник аналитической лаборатории



Е.В. Зуева

