

Результаты химического анализа воды АО «УГВК» г. Новый Уренгой за декабрь 2019 года

№ п/п	Определяемые показатели	I водоподем						ВОС - 50	
		Скв 4/15	Скв 4/3	Скв 3/6	Скв 3/11а	Скв 3/12	Выход 1	Выход 2	
1.	Температура, град.	-	-	-	-	-	6,1	6,1	
2.	Запах 20/60°С, баллы	2/3	1/2	3/3	1/2	3/3	0/0	0/0	
3.	Вкус, баллы	2	2	3	2	3	0	0	
4.	рН, ед.рН	6,3	6,0	5,8	5,9	6,5	6,1	6,1	
5.	Мутность, мг/дм ³	<0,58	<0,58	0,59	>4,6	<0,58	<0,58	<0,58	
6.	Цветность, градусы	8	4	3	28	10	1,5	1,5	
7.	Жесткость, град. жесткости	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	
8.	Железо общее, мг/дм ³	4,7	6,0	3,0	1,12	5,0	<0,10	<0,10	
9.	Марганец, мг/дм ³	0,24	0,47	0,18	0,03	0,29	0,08	0,08	
10.	Медь, мг/дм ³	0,05	0,04	0,03	0,15	0,06	<0,02	<0,02	
11.	Сульфаты, мг/дм ³	17	>25	21	2	17	9,0	7,0	
12.	Хлориды, мг/дм ³	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	
13.	Ионы аммония, мг/дм ³	0,29	0,29	<0,10	<0,10	0,66	<0,10	<0,10	
14.	Нитриты, мг/дм ³	0,004	<0,003	<0,003	0,005	<0,003	<0,003	<0,003	
15.	Нитраты, мг/дм ³	0,10	0,13	0,10	0,40	<0,15	0,25	0,20	
16.	Полифосфаты, мг/дм ³	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	
17.	Нефтепродукты, мг/дм ³	0,04	0,02	0,03	0,02	0,03	<0,005	<0,005	
18.	Сухой остаток, мг/дм ³	51	69	45	91	60	45	43	
19.	Сероводород, сульфиды, гидросульфиды (суммарно), мг/дм ³	0,147	0,065	0,020	0,025	0,033	<0,0020	0,0020	
20.	Окисляемость перманганатная, мгО/дм ³	1,42	1,39	2,3	0,71	1,54	0,25	0,26	

Начальник аналитической лаборатории

Е.В.Зуева



**Результаты химического анализа питьевой воды
водопроводной сети г. Новый Уренгой за декабрь 2019 года**

№ п/п	Контрольные точки	Дата отбора	Цветность, град. цветности	Мутность, мг/дм ³	Железо общ., мг/дм ³	Марганец, мг/дм ³	Вкус, балл	Запах, 20°/60° балл
1	Д/с «Княженика»	05.12.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,08	0	0/0
		19.12.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0
2	МАДОУ «ДС «Радуга»	05.12.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,08	0	0/0
		19.12.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0
3	Поликлиника - № 2 северная часть	05.12.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
		19.12.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,03	0	0/0
4	МБОУ СШ №8	05.12.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0
		19.12.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,02	0	0/0
5	МБОУ СШ №11	05.12.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,07	0	0/0
		19.12.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0
6	МАДОУ «ДС «Ручеек»	05.12.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0
		19.12.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,03	0	0/0
7	МБОУ СШ № 1	04.12.19	1,1	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0
		18.12.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
8	МАОУ СШ № 4 (ввод в бассейн)	03.12.19	1,1	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0
		17.12.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,03	0	0/0
9	ГБУЗ НЦГБ	03.12.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0
		17.12.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,02	0	0/0
10	МАДОУ «ДС «Калинка»	05.12.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,08	0	0/0
		19.12.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0
11	МАДОУ «ДС «Цветок Уренгоя»	04.12.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
		18.12.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
12	МБОУ СШ №15	04.12.19	1,3	<0,58	0,24	0,07	0	0/0
		18.12.19	1,1	<0,58	0,30	0,10	0	0/0
13	МБДОУ «ДС «Березка»	03.12.19	1,3	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0
		17.12.19	1,1	<0,58	<0,10	0,03	0	0/0
14	МАОУ СШ № 3	04.12.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0
		18.12.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0
15	МБДОУ «ДС «Лада»	03.12.19	1,1	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0
		17.12.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,02	0	0/0
16	МАОУ СШ «Земля родная»	04.12.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,03	0	0/0
		18.12.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,08	0	0/0
17	Магазин «Пятёрочка» (мкр Оптимистов)	03.12.19	1,1	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0
		17.12.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0
18	МАДОУ «ДС «Гнездышко»	03.12.19	1,1	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0
		17.12.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,03	0	0/0
19	МБОУ СШ № 17	05.12.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0
		19.12.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,03	0	0/0
20	Станция НС- 3	04.12.19	2,0	<0,58	<0,10	0,03	0	0/0
		18.12.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0
21	Водораздача АО «УГВК»	05.12.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,07	0	0/0
		19.12.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0
22	Д/с «Белоснежка»	04.12.19	<1,0	<0,58	0,19	0,05	0	0/0
		18.12.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0
23	ЦОСК (котельная)	04.12.19	2,0	<0,58	0,21	0,04	0	0/0
		18.12.19	1,3	<0,58	0,18	0,12	0	0/0
24	Котельная № 2	03.12.19	1,3	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0
		17.12.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,03	0	0/0
25	Котельная № 9	26.11.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,03	0	0/0
		17.12.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,03	0	0/0

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер
 АО «Уренгойгорводоканал»
 С.Ю.Тюрин
 « ____ » _____ 2019 год

Отчет о выполнении микробиологических исследований питьевой воды
 на объектах АО «Уренгойгорводоканал» г.Новый Уренгой за декабрь 2019 года
 бактериологической лабораторией.

Точка отбора	Код пробы	Дата отбора	Определяемые показатели	Результат микробиологического исследования
1	2	3	4	5
Выход №1	19011219ПВ	02.12	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074, раздел 3, таблица 1
	19151219ПВ	03.12		
	19331219ПВ	04.12		
	19521219ПВ	04.12		
	19661219ПВ	09.12		
	19731219ПВ	10.12		
	19801219ПВ	11.12		
	19831219ПВ	11.12		
	20021219ПВ	16.12		
	20061219ПВ	17.12		
	20171219ПВ	18.12		
	20601219ПВ	23.12		
	20651219ПВ	24.12		
	20711219ПВ	25.12		
Выход № 2	19021219ПВ	02.12		
	19161219ПВ	03.12		
	19341219ПВ	04.12		
	19671219ПВ	09.12		
	19741219ПВ	10.12		
	19811219ПВ	11.12		
	20031219ПВ	16.12		
	20071219ПВ	17.12		
	20181219ПВ	18.12		
	20611219ПВ	23.12		
20661219ПВ	24.12			
20721219ПВ	25.12			
Магазин «Пятерочка»	19271219ПВ	03.12		
	20151219ПВ	17.12		
Скважина 4/3	19081219ПВ	02.12		
Скважина 4/15	19071219ПВ	02.12		
Скважина 2/4	19061219ПВ	02.12		
Скважина 3/6	19091219ПВ	02.12		
Скважина 3/11 Н	19101219ПВ	02.12		

Скважина 3/12	19111219ПВ	02.12	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074, раздел 3, таблица 1
Скважина 2/8	19171219ПВ	03.12		
Скважина 4/9	19701219ПВ	09.12		
Скважина 2/7	19691219ПВ	09.12		
Скважина 2/16	20041219ПВ	16.12		
Скважина 4/3	20341219ПВ	19.12		
Скважина 3/5	20621219ПВ	23.12		
Скважина 5/6	20631219ПВ	23.12		
Детский сад «Белоснежка»	19481219ПВ	04.12		
	20311219ПВ	18.12		
Средняя школа № 15	19501219ПВ	04.12		
	20331219ПВ	18.12		
Детский сад «Цветок Уренгоя»	19491219ПВ	04.12		
	20321219ПВ	18.12		
Средняя школа № 1	19471219ПВ	04.12		
	20301219ПВ	18.12		
Средняя школа № 17	19571219ПВ	05.12		
	20361219ПВ	19.12		
Средняя школа № 11	19611219ПВ	05.12		
	20401219ПВ	19.12		
Средняя школа № 4	19291219ПВ	03.12		
	20111219ПВ	17.12		
Средняя школа «Земля Родная»	19441219ПВ	04.12		
	20271219ПВ	18.12		
Средняя школа № 8	19581219ПВ	05.12		
	20371219ПВ	19.12		
Средняя школа №3	19451219ПВ	04.12		
	20281219ПВ	18.12		
ЦОСК (котельная)	19461219ПВ	04.12		
	20291219ПВ	18.12		
Поликлиника № 2	19561219ПВ	05.12		
	20351219ПВ	19.12		
Детский сад «Ручеек»	19591219ПВ	05.12		
	20381219ПВ	19.12		
Детский сад «Калинка»	19631219ПВ	05.12		
	20421219ПВ	19.12		
Детский сад «Лада»	19261219ПВ	03.12		
	20091219ПВ	17.12		
Детский сад «Березка»	19281219ПВ	03.12		
	20101219ПВ	17.12		
Детский сад «Княженика»	19641219ПВ	05.12		
	20431219ПВ	19.12		
Детский сад «Гнездышко»	19301219ПВ	03.12		
	20121219ПВ	17.12		
Детский сад «Радуга»	19621219ПВ	05.12		
	20411219ПВ	19.12		
Котельная №2	19251219ПВ	03.12		
	20081219ПВ	17.12		
Котельная № 9	19311219ПВ	03.12		

	20131219ПВ	17.12	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074, раздел 3, таблица 1
МУЗ ЦГБ	19321219ПВ	03.12		
	20141214ПВ	17.12		
НС-3	19531219ПВ	04.12		
	19431219ПВ	04.12		
	19841219ПВ	11.12		
	20261219ПВ	18.12		
Автоцистерна, секция 1	19211219ПВ	03.12		
Автоцистерна, секция 2	19221219ПВ	03.12		
РВС-1	19031219ПВ	02.12		
РВС-2	19041219ПВ	02.12		
РВС-3	19051219ПВ	02.12		
Водораздача	19601219ПВ	05.12		
	20391219ПВ	19.12		

Начальник бактериологической лаборатории



Шибеева Ю.В.