

СОС

**Результаты химического анализа питьевой воды
водопроводной сети г. Новый Уренгой за ноябрь 2019 года**

№ п/п	Контрольные точки	Дата отбора	Цветность, град. цветности	Мутность, мг/дм ³	Железо общ., мг/дм ³	Марганец, мг/дм ³	Вкус, балл	Запах, 20°/60° балл
1	Д/с «Княженика»	12.11.19	1,1	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
		28.11.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,07	0	0/0
2	МАДОУ«ДС «Радуга»	12.11.19	1,1	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
		28.11.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
3	Поликлиника - № 2 северная часть	12.11.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0
		28.11.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,03	0	0/0
4	МБОУ СШ №8	12.11.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,03	0	0/0
		28.11.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,03	0	0/0
5	МБОУ СШ №11	12.11.19	1,1	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
		28.11.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0
6	МАДОУ«ДС «Ручеек»	12.11.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0
		28.11.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0
7	МБОУ СШ № 1	13.11.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,07	0	0/0
		27.11.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,03	0	0/0
8	МАОУ СШ № 4 (ввод в бассейн)	14.11.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,02	0	0/0
		26.11.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0
9	ГБУЗ НЦГБ	14.11.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,02	0	0/0
		26.11.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0
10	МАДОУ«ДС «Калинка»	12.11.19	1,1	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
		28.11.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,07	0	0/0
11	МАДОУ«ДС «Цветок Уренгоя»	13.11.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,07	0	0/0
		27.11.19	<1,0	<0,58	0,12	0,10	0	0/0
12	МБОУ СШ №15	13.11.19	1,3	<0,58	0,13	0,03	0	0/0
		27.11.19	1,5	<0,58	0,30	0,08	0	0/0
13	МБДОУ«ДС «Березка»	14.11.19	1,1	<0,58	<0,10	0,03	0	0/0
		26.11.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
14	МАОУ СШ № 3	13.11.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
		27.11.19	1,1	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0
15	МБДОУ«ДС «Лада»	14.11.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0
		26.11.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0
16	МАОУ СШ «Земля родная»	13.11.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
		27.11.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0
17	Магазин «Пятёрочка» (мкр Оптимистов)	14.11.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,03	0	0/0
		26.11.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0
18	МАДОУ«ДС «Гнездышко»	14.11.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,02	0	0/0
		26.11.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0
19	МБОУ СШ № 17	12.11.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0
		28.11.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,03	0	0/0
20	Станция НС- 3	13.11.19	1,1	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0
		27.11.19	1,3	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
21	Водораздача АО«УГВК»	12.11.19	1,1	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
		28.11.19	1,3	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0
22	Д/с «Белоснежка»	13.11.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0
		27.11.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,08	0	0/0
23	ЦОСК (котельная)	13.11.19	2,0	<0,58	0,18	0,05	0	0/0
		27.11.19	1,3	<0,58	0,25	0,08	0	0/0
24	Котельная № 2	14.11.19	4,0	<0,58	<0,13	0,04	0	0/0
		26.11.19	4,0	<0,58	0,12	0,19	0	0/0
25	Котельная № 9	14.11.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0
		26.11.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0

Результаты химического анализа воды АО «УГВК» г. Новый Уренгой за ноябрь 2019 года

№ п/п	Определяемые показатели	I водоподъем						ВОС – 50	
		Скв 5/2	Скв 4/10	Скв 2/14	Скв 2/11	Скв 2/3а	Выход 1	Выход 2	
1.	Температура, град.	-	-	-	-	-	-	7,0	7,0
2.	Запах 20/60°С, баллы	4/3	2/3	2/3	1/3	1/1	0/0	0/0	0/0
3.	Вкус, баллы	4	3	3	2	2	0	0	0
4.	рН, ед.рН	6,1	6,3	6,6	6,1	6,2	6,1	6,1	6,1
5.	Мутность, мг/дм ³	<0,58	<0,58	0,59	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58
6.	Цветность, градусы	3	5	13	4	8	1,3	1,3	1,3
7.	Жесткость, град. жесткости	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4
8.	Железо общее, мг/дм ³	3,6	3,8	5,8	3,9	3,9	<0,10	<0,10	<0,10
9.	Марганец, мг/дм ³	0,27	0,32	0,40	0,23	0,31	0,08	0,08	0,08
10.	Медь, мг/дм ³	0,03	0,04	0,10	0,03	0,06	<0,02	<0,02	<0,02
11.	Сульфаты, мг/дм ³	17	16	16	17	12	9,0	9,0	7,0
12.	Хлориды, мг/дм ³	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0
13.	Ионы аммония, мг/дм ³	<0,10	0,12	1,13	<0,10	0,40	<0,10	<0,10	<0,10
14.	Нитриты, мг/дм ³	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003
15.	Нитраты, мг/дм ³	0,10	0,19	0,14	0,21	<0,19	0,19	0,19	0,24
16.	Полифосфаты, мг/дм ³	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
17.	Нефтепродукты, мг/дм ³	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
18.	Сухой остаток, мг/дм ³	45	50	79	154	51	50	50	50
19.	Сероводород, сульфиды, гидросульфиды (суммарно), мг/дм ³	0,18	0,09	0,29	0,25	0,17	0,0032	0,0032	0,0024
20.	Окисляемость перманганатная, мгО/дм ³	0,79	1,98	2,87	0,73	1,42	<0,25	<0,25	<0,25

Начальник аналитической лаборатории



Е.В.Зуева

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер
 АО «Уренгойгорводоканал»
 С.Ю.Тюрин
 « ____ » _____ 2019 год

Отчет о выполнении микробиологических исследований питьевой воды
 на объектах АО «Уренгойгорводоканал» г.Новый Уренгой за ноябрь 2019 года
 бактериологической лабораторией.

Точка отбора	Код пробы	Дата отбора	Определяемые показатели	Результат микробиологического исследования
1	2	3	4	5
Выход №1	17261119ПВ	05.11	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074, раздел 3, таблица 1
	17381119ПВ	06.11		
	17621119ПВ	11.11		
	17661119ПВ	12.11		
	17821119ПВ	13.11		
	17841119ПВ	13.11		
	18151119ПВ	18.11		
	18171119ПВ	19.11		
	18201119ПВ	20.11		
	18341119ПВ	25.11		
	18371119ПВ	26.11		
18521119ПВ	27.11			
Выход № 2	17271119ПВ	05.11		
	17391119ПВ	06.11		
	17631119ПВ	11.11		
	17671119ПВ	12.11		
	17831119ПВ	13.11		
	18161119ПВ	18.11		
	18181119ПВ	19.11		
	18211119ПВ	20.11		
	18351119ПВ	25.11		
Магазин «Пятерочка»	18381119ПВ	26.11		
	18511119ПВ	27.11		
Скважина 5/2	18091119ПВ	14.11		
	18411119ПВ	26.11		
Скважина 4/10	17441119ПВ	06.11		
Скважина 2/14	17451119ПВ	06.11		
Скважина 2/11	17461119ПВ	06.11		
Скважина 2/3А	17471119ПВ	06.11		
Скважина 2/13	17481119ПВ	06.11		
Детский сад «Белоснежка»	17611119ПВ	07.11		
	18041119ПВ	13.11		
	18581119ПВ	27.11		

Средняя школа № 15	18061119ПВ	13.11	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074, раздел 3, таблица 1
	18601119ПВ	27.11		
Детский сад «Цветок Уренгоя»	18051119ПВ	13.11		
	18591119ПВ	27.11		
Средняя школа № 1	18031119ПВ	13.11		
	18571119ПВ	27.11		
Средняя школа № 17	17741119ПВ	12.11		
	18711119ПВ	28.11		
Средняя школа № 11	17781119ПВ	12.11		
	18741119ПВ	28.11		
Средняя школа № 4	18111119ПВ	14.11		
	18431119ПВ	26.11		
Средняя школа «Земля Родная»	18001119ПВ	13.11		
	18541119ПВ	27.11		
Средняя школа № 8	17751119ПВ	12.11		
	18781119ПВ	28.11		
Средняя школа №3	18011119ПВ	13.11		
	18551119ПВ	27.11		
ЦОСК (котельная)	18021119ПВ	13.11		
	18561119ПВ	27.11		
Поликлиника № 2	17731119ПВ	12.11		
	18701119ПВ	28.11		
Детский сад «Ручеек»	17761119ПВ	12.11		
	18721119ПВ	28.11		
Детский сад «Калинка»	17801119ПВ	12.11		
	18761119ПВ	28.11		
Детский сад «Лада»	18081119ПВ	14.11		
	18401119ПВ	26.11		
Детский сад «Березка»	18101119ПВ	14.11		
	18421119ПВ	26.11		
Детский сад «Княженика»	17811119ПВ	12.11		
	18771119ПВ	28.11		
Детский сад «Гнездышко»	18121119ПВ	14.11		
	18441119ПВ	26.11		
Детский сад «Радуга»	17791119ПВ	12.11		
	18751119ПВ	28.11		
Котельная №2	18071119ПВ	14.11		
	18391119ПВ	26.11		
Котельная № 9	18131119ПВ	14.11		
	18451119ПВ	26.11		
МУЗ ЦГБ	18141119ПВ	14.11		
	18461119ПВ	26.11		
НС-3	17421119ПВ	06.11		
	17851119ПВ	13.11		
	17991119ПВ	13.11		
	18531119ПВ	27.11		
Автоцистерна, секция 1	17311119ПВ	05.11		
Автоцистерна, секция 2	17321119ПВ	05.11		
РВС-1	17281119ПВ	05.11		

РВС-2	17291119ПВ	05.11	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074, раздел 3, таблица 1
РВС-3	17301119ПВ	05.11		
Водораздача	17771119ПВ	12.11		
	18731119ПВ	28.11		

Начальник бактериологической лаборатории



Шибасва Ю.В.