

Результаты химического анализа воды АО «УГВК» г. Новый Уренгой за март 2020 года

№ п/п	Определяемые показатели	I водоподъем						ВОС – 50	
		Скв 5/6	Скв 4/5	Скв 4/15	Скв 3/11Н	Скв 3/12	Выход 1	Выход 2	
1.	Температура, град.	-	-	-	-	-	-	7,2	7,1
2.	Запах 20/60°С, баллы	2/3	3/3	2/3	1/1	3/12	0/0	0/0	0/0
3.	Вкус, баллы	3	3	3	1	3	0	0	0
4.	рН, ед.рН	6,5	6,3	6,3	6,6	6,5	6,1	6,1	6,1
5.	Мутность, мг/дм ³	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58
6.	Цветность, градусы	7	5	5	7	7	2,3	2,3	2,3
7.	Жесткость, град. жесткости	<0,4	0,5	0,6	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4
8.	Железо общее, мг/дм ³	4,8	10,0	4,4	0,12	4,7	<0,10	<0,10	<0,10
9.	Марганец, мг/дм ³	0,29	0,47	0,24	0,02	0,30	0,08	0,08	0,08
10.	Медь, мг/дм ³	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05	<0,02	<0,02	<0,02
11.	Сульфаты, мг/дм ³	18	20	13	<2	16	9,0	9,0	9,0
12.	Хлориды, мг/дм ³	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0
13.	Ионы аммония, мг/дм ³	0,50	0,71	0,51	0,27	0,62	0,11	0,11	0,12
14.	Нитриты, мг/дм ³	0,004	<0,003	<0,003	<0,007	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003
15.	Нитраты, мг/дм ³	<0,1	0,13	0,13	0,5	0,15	0,28	0,25	0,25
16.	Полифосфаты, мг/дм ³	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
17.	Нефтепродукты, мг/дм ³	0,02	0,05	0,03	0,011	0,05	0,09	0,09	0,09
18.	Сухой остаток, мг/дм ³	72	98	59	33	104	55	52	52
19.	Сероводород, сульфиды, гидросульфиды (суммарно), мг/дм ³	0,058	0,030	0,060	0,008	0,034	<0,002	<0,010	<0,010
20.	Окисляемость перманганатная, мгО/дм ³	1,40	2,2	1,59	0,58	1,71	<0,25	0,26	0,26



Начальник аналитической лаборатории

Е.В. Зуева


Результаты химического анализа питьевой воды
водопроводной сети г. Новый Уренгой за март 2020 года

№ п/п	Контрольные точки	Дата отбора	Цветность, град. цветности	Мутность, мг/дм ³	Железо общ., мг/дм ³	Марганец, мг/дм ³	Вкус, балл	Запах, 20°/60° балл
1	Д/с «Княженика»	05.03.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,10	0	0/0
		19.03.20	1,1	<0,58	<0,16	0,04	0	0/0
2	МАДОУ «ДС «Радуга»	05.03.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,10	0	0/0
		19.03.20	1,1	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0
3	Поликлиника - № 2 северная часть	05.03.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,10	0	0/0
		19.03.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,03	0	0/0
4	МБОУ СШ №8	05.03.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,10	0	0/0
		19.03.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0
5	МБОУ СШ №11	05.03.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,09	0	0/0
		19.03.20	1,2	<0,58	0,10	0,05	0	0/0
6	МАДОУ «ДС «Ручеек»	05.03.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,10	0	0/0
		19.03.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0
7	МБОУ СШ № 1	04.03.20	1,1	<0,58	<0,10	0,03	0	0/0
		18.03.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0
8	МАОУ СШ № 4 (ввод в бассейн)	03.03.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,09	0	0/0
		17.03.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,03	0	0/0
9	ГБУЗ НЦГБ	03.03.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,09	0	0/0
		17.03.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0
10	МАДОУ «ДС «Калинка»	05.03.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,09	0	0/0
		19.03.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0
11	МАДОУ «ДС «Цветок Уренгоя»	04.03.20	2,0	<0,58	0,28	0,10	0	0/0
		18.03.20	<1,0	<0,58	0,27	0,10	0	0/0
12	МБОУ СШ №15	04.03.20	2,0	<0,58	0,27	0,07	0	0/0
		18.03.20	<1,0	<0,58	0,29	0,08	0	0/0
13	МБДОУ «ДС «Березка»	03.03.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,10	0	0/0
		17.03.20	1,2	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0
14	МАОУ СШ № 3	04.03.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0
		18.03.20	1,1	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0
15	МБДОУ «ДС «Лада»	03.03.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,07	0	0/0
		17.03.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,02	0	0/0
16	МАОУ СШ «Земля родная»	04.03.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0
		18.03.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0
17	Магазин «Пятёрочка» (мкр. Оптимистов)	03.03.20	1,3	<0,58	0,21	0,10	0	0/0
		17.03.20	1,0	<0,58	<0,10	0,03	0	0/0
18	МАДОУ «ДС «Гнездышко»	03.03.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,10	0	0/0
		17.03.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,03	0	0/0
19	МБОУ СШ № 17	05.03.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,09	0	0/0
		19.03.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,02	0	0/0
20	Станция НС- 3	04.03.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,08	0	0/0
		18.03.20	1,1	<0,58	<0,10	0,08	0	0/0
21	Водораздача АО «УГВК»	05.03.20	1,3	<0,58	<0,10	0,10	0	0/0
		19.03.20	1,3	<0,58	0,10	0,04	0	0/0
22	Д/с «Белоснежка»	04.03.20	2,0	<0,58	0,28	0,09	0	0/0
		18.03.20	2,0	0,88	0,28	0,05	0	0/0
23	ЦОСК (котельная)	04.03.20	2,0	<0,58	0,29	0,10	0	0/0
		18.03.20	3,0	<0,58	0,30	0,10	0	0/0
24	Котельная № 2	03.03.20	2,0	<0,58	0,22	0,10	0	0/0
		17.03.20	<1,0	<0,58	<0,10	<0,01	0	0/0
25	Котельная № 9	03.03.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,10	0	0/0
		17.03.20	<1,0	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0

Начальник аналитической лаборатории



Е.В. Зуева

УТВЕРЖДАЮ
 Главный технолог
 АО «Уренгойгорводоканал»

 О.А.Ильина
 « _____ » _____ 2020 год

Отчет о выполнении микробиологических исследований питьевой воды
 на объектах АО «Уренгойгорводоканал» г.Новый Уренгой за март 2020 года
 бактериологической лабораторией.

Точка отбора	Код пробы	Дата отбора	Определяемые показатели	Результат микробиологического исследования
1	2	3	4	5
Выход №1	3420320ПВ	02.03	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074, раздел 3, таблица 1
	3490320ПВ	02.03		
	3590320ПВ	03.03		
	3740320ПВ	04.03		
	4070320ПВ	10.03		
	4140320ПВ	11.03		
	4510320ПВ	16.03		
	4530320ПВ	16.03		
	4580320ПВ	17.03		
	4690320ПВ	18.03		
	5010320ПВ	23.03		
5060320ПВ	24.03			
Выход № 2	3430320ПВ	02.03		
	3600320ПВ	03.03		
	3750320ПВ	04.03		
	4080320ПВ	10.03		
	4150320ПВ	11.03		
	4520320ПВ	16.03		
	4590320ПВ	17.03		
	4700320ПВ	18.03		
	5020320ПВ	23.03		
5070320ПВ	24.03			
Магазин «Пятерочка»	3680320ПВ	03.03		
	4670320ПВ	17.03		
Скважина 5/6	3530320ПВ	02.03		
Скважина 4/5	3540320ПВ	02.03		
Скважина 4/15	3550320ПВ	02.03		
Скважина 3/1н	3560320ПВ	02.03		
Скважина 3/12	3570320ПВ	02.03		
Детский сад «Белоснежка»	3890320ПВ	04.03		
	4890320ПВ	18.03		
Средняя школа № 15	3910320ПВ	04.03		
	4910320ПВ	18.03		

Детский сад «Цветок Уренгоя»	3900320ПВ	04.03	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074, раздел 3, таблица 1
	4900320ПВ	18.03		
Средняя школа № 1	3880320ПВ	04.03		
	3940320ПВ	05.03		
	4880320ПВ	18.03		
Средняя школа № 17	3990320ПВ	05.03		
	4930320ПВ	19.03		
Средняя школа № 11	4000320ПВ	05.03		
	4970320ПВ	19.03		
Средняя школа № 4	3640320ПВ	03.03		
	4630320ПВ	17.03		
Средняя школа «Земля Родная»	3850320ПВ	04.03		
	3960320ПВ	05.03		
	4850320ПВ	18.03		
Средняя школа № 8	4000320ПВ	05.03		
	4940320ПВ	19.03		
Средняя школа №3	3860320ПВ	04.03		
	4860320ПВ	18.03		
ЦОСК (котельная)	3870320ПВ	04.03		
	3950320ПВ	05.03		
	4870320ПВ	18.03		
Поликлиника № 2	4920320ПВ	19.03		
Детский сад «Ручеек»	4010320ПВ	05.03		
	4950320ПВ	19.03		
Детский сад «Калинка»	4050320ПВ	05.03		
	4990320ПВ	19.03		
Детский сад «Лада»	3620320ПВ	03.03		
	4610320ПВ	17.03		
Детский сад «Березка»	3630320ПВ	03.03		
	4620320ПВ	17.03		
Детский сад «Княженика»	4060320ПВ	05.03		
	5000120ПВ	19.03		
Детский сад «Гнездышко»	3650320ПВ	03.03		
	4640320ПВ	17.03		
Детский сад «Радуга»	4040320ПВ	05.03		
	4980320ПВ	19.03		
Котельная №2	3610320ПВ	03.03		
	4650320ПВ	17.03		
Котельная № 9	3660320ПВ	03.03		
	4600320ПВ	17.03		
МУЗ ЦГБ	3670320ПВ	03.03		
	3980320ПВ	05.03		
	4660320ПВ	17.03		
НС-3	3500320ПВ	02.03		
	3840320ПВ	04.03		
	3970320ПВ	05.03		
	4840320ПВ	18.03		
	4540320ПВ	16.03		
Автоцистерна	3480320ПВ	02.03		
РВС-1	3440320ПВ	02.03		

РВС-2	3450320ПВ	02.03	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074, раздел 3, таблица 1
РВС-3	3460320ПВ	02.03		
Водораздача	4020320ПВ	05.03		
	4960320ПВ	19.03		

Начальник бактериологической лаборатории



Шибеева Ю.В.