

УТВЕРЖДАЮ
 Главный технолог
 АО «Уренгойгорводоканал»
 Е.Ю.Кудрявцев
 « 36 » 12 2018 год

Отчет о выполнении микробиологических исследований воды централизованных систем
 питьевого водоснабжения
 на объектах АО «Уренгойгорводоканал» г.Новый Уренгой за декабрь 2018 года
 бактериологической лабораторией.

Точка отбора	Код пробы	Дата отбора	Определяемые показатели	Результат микробиологического исследования
1	2	3	4	5
Выход №1	485.12.18	03.12	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074, раздел 3, таблица 1
	492.12.18	04.12		
	511.12.18	05.12		
	532.12.18	10.12		
	537.12.18	11.12		
	554.12.18	12.12		
	572.12.18	17.12		
	585.12.18	18.12		
	587.12.18	19.12		
	616.12.18	24.12		
	618.12.18	25.12		
	626.12.18	26.12		
Выход № 2	486.12.18	03.12	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074, раздел 3, таблица 1
	493.12.18	04.12		
	512.12.18	05.12		
	533.12.18	10.12		
	538.12.18	11.12		
	555.12.18	12.12		
	573.12.18	17.12		
	586.12.18	18.12		
	588.12.18	19.12		
	617.12.18	24.12		
619.12.18	25.12			
627.12.18	26.12			
Скважина 5/7 а	487.12.18	03.12	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074, раздел 3, таблица 1
Скважина 4/5	488.12.18	03.12		
Скважина 4/10	489.12.18	03.12		
Скважина 3/6	490.12.18	03.12		
Скважина 2/14	491.12.18	03.12		
Детский сад «Белоснежка»	518.12.18	05.12		
	603.12.18	19.12		

Детский сад «Цветок Уренгоя»	519.12.19	05.12
	604.12.18	19.12
Средняя школа № 1	517.12.18	05.12
	602.18.12	19.12
Средняя школа № 17	495.12.18	04.12
	577.12.18	18.12
КОС-55	516.12.18	05.12
	601.12.18	19.12
Поликлиника № 2	502.12.18	04.12
	576.12.18	18.12
ДЮСШ	496.12.18	04.12
	578.12.18	18.12
Детский сад «Ручеек»	497.12.18	04.12
	579.12.18	18.12
Водораздача	498.12.18	04.12
	580.12.18	18.12
Средняя школа № 11	499.12.18	04.12
	581.12.18	18.12
Детский сад «Радуга»	500.12.18	04.12
	582.12.18	18.12
Детский сад «Калинка»	501.12.18	04.12
	583.12.18	18.12
Детский сад «Княженика»	494.12.18	04.12
	584.12.18	18.12
Котельная № 2	524.12.18	06.12
	606.12.18	20.12
Детский сад «Лада»	525.12.18	06.12
	607.12.18	20.12
Детский сад «Березка»	526.12.18	06.12
	608.12.18	20.12
Средняя школа № 3	515.12.18	05.12
	600.12.18	19.12
Средняя школа № 4	527.12.18	06.12
	609.12.18	20.12
Средняя школа № 15	520.12.18	05.12
	605.12.18	19.12
Средняя школа № 2	514.12.18	05.12
	599.12.18	19.12
Детский сад «Гнездышко»	528.12.18	06.12
	610.12.18	20.12
Котельная №9	529.12.18	06.12
	611.12.18	20.12
МУЗ ЦГБ	530.12.18	06.12
	612.12.18	20.12
Магазин «Шаттл»	531.12.18	06.12
	613.12.18	20.12
РВС-1	534.12.18	10.12
РВС-2	535.12.18	10.12

Общее микробное
число
Общие колиформные
бактерии
Термотолерантные
колиформные
бактерии

Соответствует
требованиям
СанПиН 2.1.4.1074,
раздел 3, таблица 1

РВС-3	536.12.18	10.12	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074, раздел 3, таблица 1
НС-3	598.12.18	19.12		
Станция III водоподъема	513.12.18	05.12		
Автоцистерна	521.12.18	05.12		

Начальник бактериологической лаборатории



Шибеева Ю.В.

Результаты химического анализа воды АО «УГВК» г. Новый Уренгой за декабрь 2018 года

№ п/п	Определяемые показатели	I водоподем								ВОС – 50	
		Скв 5/7А	Скв 4/5	Скв 4/10	Скв 3/6	Скв 2/14	Выход 1	Выход 2			
1.	Температура, град.	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	6,5
2.	Запах 20/60°С, баллы	2/3	2/3	3/4	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	0/0	0/0
3.	Вкус, баллы	2	2	3	3	3	3	3	3	0	0
4.	рН, ед.рН	6,32	6,37	6,40	6,02	6,61	6,02	6,61	6,61	6,07	6,09
5.	Мутность, мг/дм ³	<0,58	<0,58	<0,58	1,62	0,94	1,62	0,94	0,94	<0,58	<0,58
6.	Цветность, градусы	5	8	7	3	23	3	23	23	1,8	1,8
7.	Жесткость, град. жесткости	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4
8.	Железо общее, мг/дм ³	4,8	9,4	4,0	2,9	5,7	2,9	5,7	5,7	<0,10	<0,10
9.	Марганец, мг/дм ³	0,39	0,90	0,40	0,19	0,44	0,19	0,44	0,44	0,08	0,08
10.	Медь, мг/дм ³	0,17	0,24	0,15	0,14	0,21	0,14	0,21	0,21	<0,02	<0,02
11.	Сульфаты, мг/дм ³	24	>25	19	22	18	22	18	18	10,0	10,0
12.	Хлориды, мг/дм ³	<2,0	>10	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0
13.	Ионы аммония, мг/дм ³	0,30	0,11	0,25	0,29	0,62	0,29	0,62	0,62	<0,10	<0,10
14.	Нитриты, мг/дм ³	<0,003	<0,003	<0,003	0,003	<0,003	0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003
15.	Нитраты, мг/дм ³	0,36	0,32	0,29	0,19	0,27	0,19	0,27	0,27	0,16	0,15
16.	Полиосфаты, мг/дм ³	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
17.	Нефтепродукты, мг/дм ³	0,025	0,033	0,036	0,030	0,035	0,030	0,035	0,035	<0,005	<0,005
18.	Сухой остаток, мг/дм ³	54	57	63	72	59	72	59	59	46	46
19.	Сероводород, сульфиды, гидросульфиды (суммарно), мг/дм ³	0,49	0,34	0,35	0,38	0,40	0,38	0,40	0,40	<0,0020	<0,0020
20.	Окисляемость перманганатная, мгО/дм ³	2,6	2,4	1,52	2,7	2,4	2,7	2,4	2,4	0,40	0,57

с.с.е

Результаты химического анализа питьевой воды
водопроводной сети г. Новый Уренгой за декабрь 2018 года

№ п/п	Контрольные точки	Дата отбора	Цветность, град. цветности	Мутность, мг/дм ³	Железо общ., мг/дм ³	Марганец, мг/дм ³	Вкус, балл	Запах, 20°/60° балл
1	Д/с «Княженика»	04.12.18	2,0	<0,58	<0,10	0,03	0	0/0
		18.12.18	2,0	<0,58	<0,10	0,10	0	0/0
2	Д/с «Радуга»	04.12.18	<1,0	<0,58	<0,10	0,03	0	0/0
		18.12.18	1,2	<0,58	<0,10	0,08	0	0/0
3	Поликлиника - северная часть	04.12.18	1,0	<0,58	<0,10	0,02	0	0/0
		18.12.18	1,4	<0,58	<0,10	0,07	0	0/0
4	ДЮСШ	04.12.18	2,0	<0,58	<0,10	0,02	0	0/0
		18.12.18	2,0	<0,58	<0,10	0,08	0	0/0
5	Средняя школа №11	04.12.18	<1,0	<0,58	<0,10	0,03	0	0/0
		18.12.18	1,2	<0,58	<0,10	0,08	0	0/0
6	Д/с «Ручеек»	04.12.18	1,2	<0,58	<0,10	0,02	0	0/0
		18.12.18	<1,0	<0,58	<0,10	0,07	0	0/0
7	Средняя школа № 1	05.12.18	1,0	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
		19.12.18	2,0	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
8	Средняя школа № 4 (ввод в бассейн)	06.12.18	3,0	<0,58	0,11	0,03	0	0/0
		20.12.18	1,4	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
9	МУЗ ЦГБ (поликлиника)	06.12.18	2,0	<0,58	0,12	0,07	0	0/0
		20.12.18	2,0	<0,58	0,17	0,06	0	0/0
10	Д/с «Калинка»	04.12.18	<1,0	<0,58	<0,10	0,03	0	0/0
		18.12.18	<1,0	<0,58	<0,10	0,10	0	0/0
11	Д/с «Цветок Уренгоя»	05.12.18	1,4	<0,58	<0,10	0,08	0	0/0
		19.12.18	2,0	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
12	Средняя школа № 15	05.12.18	1,0	<0,58	<0,10	0,10	0	0/0
		19.12.18	5,0	0,88	0,30	0,08	0	0/0
13	Д/с «Березка»	06.12.18	6,0	0,88	0,25	0,06	0	0/0
		20.12.18	<1,0	<0,58	<0,10	0,07	0	0/0
14	Средняя школа № 3	05.12.18	2,0	<0,58	<0,10	0,08	0	0/0
		19.12.18	2,0	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
15	Д/с «Лада»	06.12.18	2,0	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
		20.12.18	<1,0	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0
16	Средняя школа № 2 (ввод в бассейн)	05.12.18	2,0	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
		19.12.18	1,4	<0,58	<0,10	0,08	0	0/0
17	Магазин «Шаттл» (ул. Новая)	06.12.18	1,0	<0,58	<0,10	0,07	0	0/0
		20.12.18	<1,0	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
18	Д/с «Гнездышко»	06.12.18	1,4	<0,58	<0,10	0,07	0	0/0
		20.12.18	1,4	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0
19	Средняя школа № 17	04.12.18	<1,0	<0,58	<0,10	0,02	0	0/0
		18.12.18	<1,0	<0,58	<0,10	0,07	0	0/0
20	Станция 3 подъема	05.12.18	2,0	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
		19.12.18	2,0	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
21	Водораздача АО«УГВК»	04.12.18	3,0	<0,58	0,13	0,03	0	0/0
		18.12.18	2,0	<0,58	<0,10	0,10	0	0/0
22	Д/с «Белоснежка»	05.12.18	2,0	<0,58	<0,10	0,08	0	0/0
		19.12.18	2,0	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
23	КОС-55 г. Н. Уренгой (котельная)	05.12.18	3,0	<0,58	0,18	0,06	0	0/0
		19.12.18	2,0	<0,58	0,15	0,06	0	0/0
24	Котельная № 2	06.12.18	3,0	1,01	<0,10	0,07	0	0/0
		20.12.18	1,2	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
25	Котельная № 9	06.12.18	2,0	<0,58	0,12	0,07	0	0/0
		20.12.18	2,0	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0