

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Уренгойгорводоканал"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1 Бактериологическая лаборатория	2	3	4	5	6
7080.0005. Фельдшер-лаборант	Биологический: Соблюдать требования безопасности при работе с инфекционными возбудителями	Профилактика инфекционных заражений			

Дата составления: 21.05.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер	<u>Руслан</u> (подпись)	Кузнецов Владислав Владимирович	<u>05.07.2021</u> (дата)
-----------------	----------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООГ	<u>Неструев</u> (подпись)	Акимова Нина Ивановна	<u>27.07.2021</u> (дата)
Начальник ОГЭИЗП АО "Управляющая коммунальная компания"	<u>М.В.Селезнев</u> (подпись)	Вештапо Вера Ивановна	<u>25.07.2021</u> (дата)
Начальник ОК АО "Управляющая коммунальная компания"	<u>Ю.Шац</u> (подпись)	Шаповалова Наталья Степановна	<u>05.07.2021</u> (дата)
Начальник производственно-диспетчерской службы, председатель первичной профсоюзной организации	<u>Н.С.Ходж</u> (подпись)	Никитинская Ольга Николаевна	<u>05.07.2021</u> (дата)
Главный технолог	<u>Н.С.Ходж</u> (подпись)	Ильина Оксана Анатольевна	<u>05.07.2021</u> (дата)
Главный механик	<u>А.Г.Челпанов</u> (подпись)	Челпанов Алексей Валентинович	<u>05.07.2021</u> (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4281

(№ в реестре экспертов)


21.05.2021

(подпись)

Шишкова Анна Валерьевна
(ФИО)


21.05.2021

(дата)