

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора
Управляющей организации

Д.Ю. Колесниченко

Д.Ю. Колесниченко 2021г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН


на лабораторное исследование питьевой воды, сточных вод и поверхностных природных вод,
производимые аккредитованной лабораторией АО "Уренгойгорводоканал"

вводится с 01.01.2022г.

№ п/п	Наименование производимых анализов	Цена без НДС (руб.)	Сумма НДС (руб.)	Цена с НДС (руб.)
Исследование питьевой воды				
1	Железо общее	920,70	184,14	1 104,84
2	Марганец	1 577,59	315,52	1 893,11
3	Цветность	965,18	193,04	1 158,21
4	Мутность	514,22	102,84	617,06
5	Жесткость общая	1 614,98	323,00	1 937,98
6	Нефтепродукты	3 984,70	796,94	4 781,64
7	Ионы аммония	2 025,79	405,16	2 430,95
8	Нитрит-ион	748,49	149,70	898,19
9	Нитрат-ион	743,14	148,63	891,77
10	Полифосфаты	815,03	163,01	978,03
11	Сероводород	1 686,49	337,30	2 023,79
12	Сульфат-ион	976,49	195,30	1 171,79
13	Водородный показатель	3 049,30	609,86	3 659,16
14	Хлорид-ион	845,54	169,11	1 014,65
15	Перманганатная окисляемость	1 307,15	261,43	1 568,58
16	Медь	386,69	77,34	464,03
16	Вкус (питьевая вода)	130,62	26,12	156,74
17	Запах при 20 °С (питьевая вода)	235,55	47,11	282,66
18	Запах при 60 °С (питьевая вода)	235,55	47,11	282,66
17	Сухой остаток	2 521,18	504,24	3 025,41
18	Остаточный активный хлор	792,71	158,54	951,26
Исследование сточных вод и поверхностных природных вод				
1	Железо общее	889,73	177,95	1 067,68
2	БПК полн	3 252,41	650,48	3 902,89
3	АПАВ	2 132,00	426,40	2 558,40
4	Активный хлор	563,34	112,67	676,00
5	Аммоний-ион	1 176,36	235,27	1 411,63
6	Нитрат-ион	1 399,72	279,94	1 679,67

№ п/п	Наименование производимых анализов	Цена без НДС (руб.)	Сумма НДС (руб.)	Цена с НДС (руб.)
7	Нитрит-ион	804,50	160,90	965,40
8	Фосфат-ион	556,72	111,34	668,07
9	Водородный показатель	682,82	136,56	819,38
10	Растворенный кислород	710,00	142,00	852,00
11	Взвешенные вещества	1 250,53	250,11	1 500,64
12	ХПК	2 661,24	532,25	3 193,48
13	Сухой остаток	2 558,52	511,70	3 070,22
14	Сульфат-ион	1 070,93	214,19	1 285,11
15	Хлорид-ион	1 065,20	213,04	1 278,23
16	Нефтепродукты	4 157,20	831,44	4 988,64
17	Массовая концентрация активного ила	3 384,73	676,95	4 061,67
1	Отбор проб для производства анализов работниками АО "УГВК"	2 577,61	515,52	3 093,13

Главный инженер
АО "Уренгойгорводоканал"



В.В. Кузнецов

Начальник отдела планирования,
экономики и заработной платы
Управляющей организации



В. И. Вештало

Начальник аналитической лаборатории
АО "Уренгойгорводоканал"



Е. В. Зуева