УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора
Управляющей организации

_____ Д.Ю. Колесниченко

"28" декабря 2021г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН

на одно санитарно-микробиологическое исследование
производимое бактериологической лабораторией АО "Уренгойгорводоканал"

вводится с 01.01.2022г.

№ п/п	Наименование производимых анализов	Цена без НДС (руб.)	Сумма НДС (руб.)	Цена с НДС (руб.)
1	Общее микробное число (37 0 С)	421,48	84,30	505,77
2	Общее микробное число при 22 0С (ОМЧ)	477,70	95,54	573,24
3	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	1 271,40	254,28	1 525,68
4	Колифаги	2 182,47	436,49	2 618,96
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	660,61	132,12	792,73
6	Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ)	989,43	197,89	1 187,31
7	Pseudomonas aeruginosa (Синегнойная палочка)	2 324,03	464,81	2 788,83
8	Staphylococcus aureus (Золотистый стафилококк)	1 105,01	221,00	1 326,02
9	Патогенные энтеробактерии	1 636,46	327,29	1 963,75
10	Энтерококки	932,76	186,55	1 119,31
11	Esherichia coli (кишечная палочка)	752,78	150,56	903,34
12	Термотолерантные колиформные бактерии	984,61	196,92	1 181,53

Главный инженер
АО "Уренгойгорводоканал" В.В. Кузнецов

Начальник отдела планирования,
экономики и заработной платы Управляющей
организации В.И. Вештало

Начальник бактериологической лаборатории
АО "Уренгойгорводоканал" Ю.В. Шибаева