


Результаты химического анализа питьевой воды  
водопроводной сети г. Новый Уренгой за май 2022 года

№ п/п	Контрольные точки	Дата отбора	Цветность, гр.цветности	Мутность, мг/дм <sup>3</sup>	Железо общ., мг/дм <sup>3</sup>	Марганец, мг/дм <sup>3</sup>	Вкус, балл	Запах, 20°/60° балл	Примечания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Д/с «Княженика»	19.05.22	<1	<0,58	<0,10	0,034	0	0/0		
		25.05.22	1,27	<0,58	0,12	0,059	0	0/0		
2	МАДОУ «ДС «Радуга»	19.05.22	<1	<0,58	<0,10	0,042	0	0/0		
		25.05.22	1,05	<0,58	<0,10	0,059	0	0/0		
3	Поликлиника - № 2 северная часть	19.05.22	1,27	<0,58	<0,10	0,076	0	0/0		
		25.05.22	1,05	<0,58	<0,10	0,084	0	0/0		
4	МБОУ СШ №8	19.05.22	1,27	<0,58	<0,10	0,042	0	0/0		
		25.05.22	1,27	<0,58	<0,10	0,034	0	0/0		
5	МБОУ СШ №11	19.05.22	1,05	<0,58	<0,10	0,042	0	0/0		
		25.05.22	1,27	<0,58	<0,10	0,059	0	0/0		
6	МАДОУ «ДС «Ручеек»	19.05.22	1,05	<0,58	<0,10	0,042	0	0/0		
		25.05.22	1,7	<0,58	<0,10	0,034	0	0/0		
7	МБОУ СШ № 1	17.05.22	1,05	<0,58	<0,10	0,034	0	0/0		
		24.05.22	<1	<0,58	<0,10	0,025	0	0/0		
8	МАОУ СШ № 4 (ввод в бассейн)	18.05.22	<1	<0,58	<0,10	0,025	0	0/0		
		26.05.22	1,27	<0,58	<0,10	0,051	0	0/0		
9	ГБУЗ НЦГБ	18.05.22	14,8	<0,58	0,30	0,042	0	0/0		
		26.05.22	9,1	<0,58	0,29	0,042	0	0/0		
10	МАДОУ «ДС «Калинка»	19.05.22	<1	<0,58	<0,10	0,059	0	0/0		
		25.05.22	Закрыт на ремонт							
11	МАДОУ «ДС «Цветок Уренгоя»	17.05.22	<1	<0,58	<0,10	0,034	0	0/0		
		24.05.22	<1	<0,58	<0,10	0,042	0	0/0		
12	МБОУ СШ №15	17.05.22	1,5	<0,58	0,10	0,025	0	0/0		
		24.05.22	1,05	<0,58	<0,10	0,042	0	0/0		
13	МБДОУ «ДС «Березка»	18.05.22	1,5	<0,58	<0,10	0,034	0	0/0		
		26.05.22	1,7	<0,58	<0,10	0,051	0	0/0		
14	МАОУ СШ № 3	17.05.22	<1	<0,58	<0,10	0,017	0	0/0		
		24.05.22	12,7	<0,58	0,27	0,025	0	0/0		
15	МАДОУ «ДС «Ямал»	18.05.22	<1	<0,58	<0,10	0,034	0	0/0		
		26.05.22	2,5	<0,58	<0,10	0,025	0	0/0		
16	МАОУ СШ «Земля родная»	17.05.22	1,05	<0,58	<0,10	0,034	0	0/0		
		24.05.22	<1	<0,58	<0,10	0,025	0	0/0		
17	Магазин «Пятёрочка» (мкр. Оптимистов)	18.05.22	<1	<0,58	<0,10	0,059	0	0/0		
		26.05.22	1,05	<0,58	<0,10	0,051	0	0/0		
18	МАДОУ «ДС «Гнездышко»	18.05.22	Закрыт на ремонт							
		26.05.22	Закрыт на ремонт							
19	МБОУ СШ № 17	19.05.22	1,05	<0,58	<0,10	0,025	0	0/0		
		25.05.22	2,1	<0,58	0,14	0,017	0	0/0		
20	Станция НС- 3	17.05.22	1,05	<0,58	<0,10	0,025	0	0/0		
		24.05.22	1,05	<0,58	<0,10	0,034	0	0/0		
21	Водораздача АО «УГВК»	19.05.22	1,27	<0,58	<0,10	0,034	0	0/0		
		25.05.22	2,1	<0,58	<0,10	0,076	0	0/0		
22	Д/с «Белоснежка»	17.05.22	1,5	<0,58	<0,10	0,042	0	0/0		
		24.05.22	<1	<0,58	<0,10	0,047	0	0/0		
23	ЦОСК (котельная)	17.05.22	<1	<0,58	<0,10	0,017	0	0/0		
		24.05.22	<1	<0,58	<0,10	0,017	0	0/0		
24	Котельная № 2	18.05.22	<1	<0,58	<0,10	0,025	0	0/0		
		26.05.22	1,05	<0,58	<0,10	0,042	0	0/0		
25	Котельная № 9	18.05.22	2,1	<0,58	<0,10	0,042	0	0/0		
		26.05.22	2,5	<0,58	0,12	0,038	0	0/0		

Начальник аналитической лаборатории



Е.В. Зуева

Результаты химического анализа воды АО «УГВК» г. Новый Уренгой за май 2022 года

Определяемые показатели

Место отбора	Температура, град.	Запах 20/60°С, баллы	Вкус, баллы	pH, ед.рН	Мутность, мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, градусы	Жесткость, град. жесткости	Железо общее, мг/дм <sup>3</sup>	Марганец, мг/дм <sup>3</sup>	Медь, мг/дм <sup>3</sup>	Сульфаты, мг/дм <sup>3</sup>	Хлориды, мг/дм <sup>3</sup>	Ионы аммония, мг/дм <sup>3</sup>	Нитриты, мг/дм <sup>3</sup>	Нитраты, мг/дм <sup>3</sup>	Полифосфаты, мг/дм <sup>3</sup>	Нефтепродукты, мг/дм <sup>3</sup>	Сухой остаток, мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, сульфиды, гидросульфиды (суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Окисляемость перманганатная, мг/дм <sup>3</sup>
	I водоупор																			
Скважина 3/5	-	4/5	5	6,2	1,67	11,4	<0,4	3,4	0,29	0,07	14,9	<2,0	0,247	<0,003	<0,1	<0,01	0,059	67	0,010	1,1
Скважина 3/15	-	4/5	5	6,2	<0,58	5,0	<0,4	6,2	0,60	0,05	22	<2,0	0,65	<0,003	<0,1	<0,01	0,068	61	0,027	2,8
Скважина 3/17	-	5/5	5	6,3	<0,58	4,2	<0,4	8,1	0,73	0,06	>25	<2,0	0,85	<0,003	<0,1	<0,01	0,017	53	0,053	2,0
Скважина 3/16	-	5/5	5	6,3	<0,58	4,4	<0,4	10,6	1,06	0,07	23	<2,0	1,12	<0,003	<0,1	<0,01	0,040	312	0,083	2,5
Скважина 4/1	-	4/5	5	6,7	0,80	10,1	<0,4	4,5	0,28	0,08	15,4	<2,0	0,387	<0,003	<0,1	<0,01	0,010	56	0,0067	1,2
Скважина 4/5	-	5/5	5	6,6	<0,58	4,9	<0,4	7,7	0,74	0,05	20	<2,0	0,50	<0,003	<0,1	<0,01	0,015	105	0,019	2,3
Скважина 4/15	-	4/5	5	6,5	<0,58	6,2	<0,4	4,7	0,245	0,04	21	<2,0	0,72	<0,003	<0,1	<0,01	0,012	61	0,065	2,1
Скважина 4/17	-	5/5	5	6,7	<0,58	8,8	0,44	5,6	0,41	0,26	21	<2,0	0,83	<0,003	<0,1	<0,01	0,008	67	0,057	2,0
Скважина 4/14	-	4/5	5	6,3	<0,58	5,1	<0,4	3,8	0,262	0,03	22	<2,0	0,68	<0,003	<0,1	<0,01	0,008	116	0,079	0,88
Скважина 2/6	-	4/5	4	6,6	<0,58	6,1	<0,4	5,1	0,41	0,06	>25	<2,0	0,485	<0,003	<0,1	<0,01	0,0066	70	0,064	1,6
Скважина 2/11	-	4/5	4	6,4	<0,58	4,4	<0,4	4,1	0,25	0,04	24	<2,0	0,235	<0,003	<0,1	<0,01	0,012	87	0,057	0,94
Скважина 3/8	-	4/5	4	6,4	5,5	39	<0,4	5,1	0,42	0,05	19,9	<2,0	0,52	<0,003	<0,1	<0,01	0,0062	55	0,078	1,5
Скважина 3/6	-	5/5	5	6,3	<0,58	2,5	<0,4	3,6	0,23	0,04	>25	<2,0	0,154	<0,003	<0,1	<0,01	0,012	75	0,030	1,7
Скважина 3/6А	-	5/5	5	6,4	<0,58	7,6	<0,4	4,1	0,33	0,07	17,2	<2,0	0,345	<0,003	<0,1	<0,01	0,0056	58	0,043	1,8
Скважина 4/16	-	4/5	5	6,1	<0,58	6,7	<0,4	4,7	0,26	0,03	19,1	<2,0	0,429	<0,003	<0,1	<0,01	0,0070	47	0,058	1,3
Скважина 4/3	-	4/5	5	5,8	<0,58	4,4	<0,4	5,7	0,42	0,06	>25	<2,0	0,65	<0,003	<0,1	<0,01	0,008	66	0,039	1,2
Скважина 5/5	-	4/5	4	6,4	<0,58	3,0	<0,4	5,1	0,44	0,07	>25	<2,0	0,262	<0,003	<0,1	<0,01	0,0110	68	0,023	1,4
ВОС-50																				
Выход 1	7,0	0/0	0	6,0	<0,58	2,5	<0,4	0,10	0,058	<0,02	11,0	<2,0	<0,10	<0,003	<0,1	<0,01	<0,005	49	<0,002	<0,25
Выход 2	7,0	0/0	0	6,0	<0,58	2,5	<0,4	0,09	0,057	<0,02	11,2	<2,0	<0,10	<0,003	<0,1	<0,01	<0,005	51	<0,002	<0,25

Начальник аналитической лаборатории



Е.В. Зуева

УТВЕРЖДАЮ  
 Заместитель директора  
 по производству  
 В.А.Никитинский

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 год

Отчет о выполнении микробиологических исследований питьевой воды  
 на объектах АО «Уренгойгорводоканал» г. Новый Уренгой за май 2022 года  
 бактериологическая лаборатория

Точка отбора	Код пробы	Дата отбора	Определяемые показатели	Результат микробиологического исследования
1	2	3	4	5
Выход-1	7520522ПВ	04.05	Общее микробное число 37 °С Обобщенные колиформные бактерии E.coli, Энтерококки, Колифаги	Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, таблица 3.5
	7670522ПВ	05.05		
	7740522ПВ	11.05		
	8060522ПВ	16.05		
	8170522ПВ	17.05		
	8960522ПВ	23.05		
	9000522ПВ	24.05		
	9150522ПВ	25.05		
	9360522ПВ	30.05		
	9490522ПВ	31.05		
Выход -2	7530522ПВ	04.05		
	7680522ПВ	05.05		
	7750522ПВ	11.05		
	8070522ПВ	16.05		
	8180522ПВ	17.05		
	8970522ПВ	23.05		
	9010522ПВ	24.05		
	9160522ПВ	25.05		
	9370522ПВ	30.05		
	9500522ПВ	31.05		
Скважина 4/17	7710522ПВ	05.05		
Скважина 3/5	7760522ПВ	11.05		
Скважина 3/15	7770522ПВ	11.05		
Скважина 3/17	7780522ПВ	11.05		
Скважина 3/16	7790522ПВ	11.05		
Скважина 4/1	7800522ПВ	11.05		
Скважина 4/5	7810522ПВ	11.05		
Скважина 4/15	7820522ПВ	11.05		
Скважина 4/17	7830522ПВ	11.05		
Скважина 4/14	7840522ПВ	11.05		
Скважина 4/5	8620522ПВ	19.05		
Скважина 2/6	9390522ПВ	30.05		
Скважина 3/8	9400522ПВ	30.05		
Скважина 2/11	9410522ПВ	30.05		
Скважина 3/6	9420522ПВ	30.05		
Скважина 3/6а	9430522ПВ	30.05		
Скважина 4/16	9440522ПВ	30.05		
Скважина 4/3	9450522ПВ	30.05		
Скважина 5/5	9460522ПВ	30.05		
РВС-1	7540522ПВ	04.05		
РВС-2	7550522ПВ	04.05		


РВС-3	7560522ПВ	04.05
Детский сад «Белоснежка»	8240522ПВ	17.05
	9120522ПВ	24.05
Средняя школа № 15 Средняя школа № 15	8260522ПВ	17.05
	9140522ПВ	24.05
Детский сад «Калинка»	8700522ПВ	19.05
Детский сад «Цветок Уренгоя»	8250522ПВ	17.05
	9130522ПВ	24.05
Средняя школа № 1	8230522ПВ	17.05
	9110522ПВ	24.05
Средняя школа № 17	8630522ПВ	19.05
	9170522ПВ	25.05
Средняя школа № 11	8680522ПВ	19.05
	9220522ПВ	25.05
Средняя школа № 4	8490522ПВ	18.05
	9290522ПВ	26.05
Средняя школа «Земля Родная»	8200522ПВ	17.05
	9080522ПВ	24.05
Средняя школа № 8	8650522ПВ	19.05
	9190522ПВ	25.05
Средняя школа №3	8210522ПВ	17.05
	9090522ПВ	24.05
ЦОСК (котельная)	8220522ПВ	17.05
	9100522ПВ	24.05
Поликлиника № 2	8640522ПВ	19.05
	9180522ПВ	25.05
Детский сад «Ручеек»	8660522ПВ	19.05
	9200522ПВ	25.05
Детский сад «Радуга»	8690522ПВ	19.05
	9230522ПВ	25.05
ГБУЗ НЦГБ (стационар)	8520522ПВ	18.05
	9310522ПВ	26.05
Детский сад «Березка»	8480522ПВ	18.05
	9280522ПВ	26.05
Детский сад «Княженика»	8710522ПВ	19.05
	9240522ПВ	25.05
Детский сад «Гнездышко»	8500522ПВ	18.05
Детский сад «Ямал»	8540522ПВ	18.05
	9330522ПВ	26.05
Котельная №2	8470522ПВ	18.05
	9270522ПВ	26.05
Котельная № 9	8510522ПВ	18.05
	9300522ПВ	26.05
НС-3	8190522ПВ	17.05
	9070522ПВ	24.05
Магазин «Пятерочка»	8530522ПВ	18.05
	9320522ПВ	26.05
Водораздача	8670522ПВ	19.05
	9210522ПВ	25.05

Общее микробное  
число  
37 °С, Обобщенные  
колиформные  
бактерии, E.coli,  
Энтерококки,  
Колифаги, Споры  
сульфитредуцирующих  
клубридий

Соответствует  
требованиям  
СанПиН 1.2.3685-21,  
таблица 3.5

Автоцистерна	8020522ПВ	12.05		
	8030522ПВ	12.05		
Аэратор №2 (зал фильтров)	9380522ПВ	30.05		
Фильтр №8	9340522ПВ	26.05		

Начальник бактериологической лаборатории



Ю.В.Шибеева