

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора  
Управляющей организации

Д.Ю. Колесниченко

" \_\_\_\_\_ 2022г.



**ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН**

на лабораторное исследование питьевой воды, сточных вод и поверхностных природных вод,  
производимые аккредитованной лабораторией АО "Уренгойгорводоканал"

вводится с 01.01.2023г.

№ п/п	Наименование производимых анализов	Цена без НДС (руб.)	Сумма НДС (руб.)	Цена с НДС (руб.)
<b>Исследование питьевой воды</b>				
1	Железо общее	970,30	194,06	1 164,36
2	Марганец	1 631,18	326,24	1 957,41
3	Цветность	965,18	193,04	1 158,22
4	Мутность	514,22	102,84	617,06
5	Жесткость общая	1 614,98	323,00	1 937,98
6	Нефтепродукты	4 073,59	814,72	4 888,31
7	Ионы аммония	2 145,39	429,08	2 574,47
8	Нитрит-ион	780,98	156,20	937,17
9	Нитрат-ион	795,65	159,13	954,77
10	Полифосфаты	1 012,93	202,59	1 215,52
11	Сероводород	2 598,61	519,72	3 118,34
12	Сульфат-ион	1 007,50	201,50	1 209,00
13	Водородный показатель	3 090,74	618,15	3 708,88
14	Хлорид-ион	1 001,91	200,38	1 202,29
15	Перманганатная окисляемость	1 620,25	324,05	1 944,30
16	Медь	391,24	78,25	469,49
16	Вкус (питьевая вода)	138,11	27,62	165,74
17	Запах при 20 °С (питьевая вода)	248,32	49,66	297,98
18	Запах при 60 °С (питьевая вода)	248,32	49,66	297,98
17	Сухой остаток	2 842,81	568,56	3 411,37
18	Остаточный активный хлор	1 325,11	265,02	1 590,14
<b>Исследование сточных вод и поверхностных природных вод</b>				
1	Железо общее	933,45	186,69	1 120,14
2	БПК 5	4 699,45	939,89	5 639,35
3	АПАВ	2 216,97	443,39	2 660,37
4	Активный хлор	609,95	121,99	731,94
5	Аммоний-ион	2 145,39	429,08	2 574,47
6	Нитрат-ион	1 456,54	291,31	1 747,85
7	Нитрит-ион	840,92	168,18	1 009,10
8	Фосфат-ион	566,84	113,37	680,21
9	Водородный показатель	3 090,74	618,15	3 708,88

№ п/п	Наименование производимых анализов	Цена без НДС (руб.)	Сумма НДС (руб.)	Цена с НДС (руб.)
10	Растворенный кислород	2 005,68	401,14	2 406,81
11	Взвешенные вещества	1 355,20	271,04	1 626,24
12	ХПК	2 734,08	546,82	3 280,90
13	Сухой остаток	2 615,02	523,00	3 138,03
14	Сульфат-ион	1 117,02	223,40	1 340,43
15	Хлорид-ион	1 001,91	200,38	1 202,29
16	Нефтепродукты	4 073,59	814,72	4 888,31
17	Массовая концентрация активного ила	3 666,35	733,27	4 399,62
1	Отбор проб для производства анализов работниками АО "УГВК"	2 586,13	517,23	3 103,35

Начальник отдела планирования,  
экономики и заработной платы Управляющей  
организации



В.И. Вештало

Начальник аналитической лаборатории  
АО "Уренгойгорводок анал"



Е.В. Зуева


Согласовано:

Главный экономист  
Управляющей организации



Д.И. Туманин

Главный инженер  
АО "Уренгойгорводок анал"



В.А. Никитинский