

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального  
директора Управляющей организации

Д.Ю. Колесниченко

2022г.



ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН

на одно санитарно-микробиологическое исследование  
производимое бактериологической лабораторией АО "Уренгойгорводоканал"

вводится с 01.01.2023г.

№ п/п	Наименование производимых анализов	Цена без НДС (руб.)	Сумма НДС (руб.)	Цена с НДС (руб.)
1	Общее микробное число (37 0 С)	457,23	91,45	548,68
2	Общее микробное число при 22 0С (ОМЧ)	516,26	103,25	619,52
3	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	1 364,33	272,87	1 637,19
4	Колифаги	2 320,95	464,19	2 785,14
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	708,32	141,66	849,98
6	Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ)	1 068,26	213,65	1 281,91
7	Pseudomonas aeruginosa (Синегнойная палочка)	2 507,75	501,55	3 009,30
8	Staphylococcus aureus (Золотистый стафилококк)	1 174,94	234,99	1 409,93
9	Патогенные энтеробактерии	1 732,96	346,59	2 079,55
10	Энтерококки	994,08	198,82	1 192,89
11	Esherichia coli (кишечная палочка)	805,10	161,02	966,12
12	Термотолерантные колиформные бактерии	1 051,45	210,29	1 261,75

Начальник отдела планирования,  
экономики и заработной платы Управляющей  
организации

В.И. Вештало

Начальник бактериологической лаборатории  
АО "Уренгойгорводоканал"

Ю.В. Шibaева

Согласовано:

Главный экономист  
Управляющей организации

Д.И. Туманин

Главный инженер  
АО "Уренгойгорводоканал"

В.А. Никитинский