

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Уренгойгорводоканал"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Администрация</b>					
6900.0001. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0002. Заместитель директора по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7985.0001. Заместитель главного инженера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0003. Секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0004. Заведующий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Производственно-технический отдел</b>					
6900.0006. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0007. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0010А(6900.0011А). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0012. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел главного механика</b>					
6900.0013 . Главный механик, начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел охраны труда</b>					
6900.0015. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0016. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7985.0002. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0017. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел сбыта и реализации</b>					

6900.0019. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0020. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0021. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7985.0003. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b><i>Производственно-диспетчерская служба</i></b>					
6900.0027. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0028. Старший диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0029. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b><i>АУП</i></b>					
6900.0032. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b><i>Аналитическая лаборатория</i></b>					
<i>Химическое отделение водопроводных очистных сооружений</i>					
6900.0038А(6900.0039А; 6900.0040А; 6900.0041А). Лаборант химического анализа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Химико-гидробиологическое отделение канализационных очистных сооружений</i>					
6900.0044А(6900.0045А; 6900.0046А; 6900.0047А; 6900.0048А; 6900.0049А). Лаборант химического анализа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0051. Лаборант-микробиолог (гидробиолог)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Химико-гидробиологическое отделение участка очистных сооружений канализации района Лимбяха</i>					
6900.0053А(6900.0054А; 6900.0055А; 6900.0056А; 7985.0004А). Лаборант химического анализа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Химическое отделение участка водопроводного хозяйства района Лимбьяха</i>					
6900.0057А(6900.0058А). Лаборант химического анализа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Химическое отделение участка водопроводного хозяйства района Коротчаево</i>					
6900.0059А(6900.0060А). Лаборант химического анализа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
6900.0063. Начальник лаборатории	Биологический: Соблюдение требований безопасности при работе с инфекционными, вирусными возбудителями	Профилактика инфекционного заражения			
6900.0064. Врач-бактериолог	Соблюдение требований безопасности при работе с инфекционными, вирусными возбудителями	Профилактика инфекционного заражения			
6900.0065А(6900.0066А). Фельдшер-лаборант	Соблюдение требований безопасности при работе с инфекционными, вирусными возбудителями	Профилактика инфекционного заражения			
<b>Участок ремонта и автотранспорта</b>					
6900.0070. Водитель автомобиля Камаз-53212 ЦПК-05	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0071А(6900.0072А; 6900.0073А). Водитель автомобиля Камаз-53215 КО-507А	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0074. Водитель автомобиля ЗИЛ ММЗ-45085 (самосвал)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0075. Водитель автомобиля ЗИЛ-43336 КО-440-4 (мусоровоз)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0080. Водитель автомобиля ГАЗ-2217 "Соболь"	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0081. Водитель погрузчика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0082. Водитель погрузчика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0083. Водитель автомобиля Камаз-55111 (самосвал)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0084. Водитель автомобиля УРАЛ-4320-0111-41 (цистерна)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

6900.0085. Водитель автомобиля Камаз-4308 (бортовой)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0086. Водитель автомобиля Камаз-43255 ПАРМ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0087. Водитель автомобиля МАЗ ДКТ-265	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0088. Машинист крана автомобильного	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7985.0005. Водитель погрузчика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0092. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0093. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0095. Водитель автомобиля HYUNDAI	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0096А(6900.0097А; 6900.0098А). Водитель автомобиля УАЗ-316300 Патриот	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0100А(6900.0101А). Водитель автомобиля УАЗ-39099	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7985.0006. Водитель автомобиля ГАЗ-330232	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7985.0007. Водитель автомобиля ПАЗ VECTOR NEXT	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7985.0008. Водитель автомобиля УАЗ-390945	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7985.0009. Водитель автомобиля УАЗ -390995-04	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7985.0010. Водитель автомобиля Камаз 53215 КО-505А	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7985.0011. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 150 (Prado)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба водопроводного хозяйства</i>					
<i>1-й водоподъем</i>					
6900.0120. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0125. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
6900.0127. Машинист бульдозера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0128. Тракторист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0129А(6900.0130А). Электрогазосварщик	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Использование СИЗ.	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>II-й водоподъем</i>					
6900.0132. Машинист экскаватора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0133. Машинист компрессорных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0134А(6900.0135А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0140А(6900.0141А). Электрогазосварщик	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Использование СИЗ.	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение уровня воздействия вредного фактора			
6900.0142. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0143. Токарь	Использовать СИЗ органов слуха.	Снижение уровня воздействия шума			
6900.0147. Оператор на фильтрах	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0148. Аппаратчик приготовления химических растворов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>III-й водоподъем</i>					
6900.0152. Машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

6900.0154. Машинист электро-сварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0155А(6900.0156А; 6900.0157А; 6900.0158А). Слесарь аварийно-восстановительных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7985.0019. Слесарь аварийно-восстановительных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0159. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0164А(6900.0165А). Электрогазосварщик	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Использование СИЗ.	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение уровня воздействия вредного фактора			
6900.0166А(7985.0012А). Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0170А(6900.0171А; 6900.0172А; 7985.0013А). Контролер водопроводного хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Район городских канализационных сетей и КНС</b>					
6900.0177. Машинист экскаватора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0182А(6900.0183А; 6900.0184А; 6900.0185А; 6900.0186А; 6900.0187А; 6900.0188А; 6900.0189А; 6900.0190А; 6900.0191А; 7985.0014А; 7985.0015А; 7985.0016А). Слесарь аварийно-восстановительных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0192А(6900.0193А). Слесарь аварийно-восстановительных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0195. Тракторист	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются			
6900.0197А(6900.0198А; 6900.0199А). Электрогазосвар- щик	Усовершенствовать систему вентиля- ции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
	Рационализация рабочих мест и рабо- чей позы	Снижение тяжести трудового процесса		
	УФ-излучение: Использование СИЗ.	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение уровня воздействия вредного фактора		
6900.0202. Машинист насосных установок (ГКНС-2)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
6900.0203. Машинист насосных установок (КНС-18)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
6900.0204. Машинист насосных установок (КНС-8)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
6900.0207. Машинист насосных установок (КНС-11)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Цех очистных сооружений канализации</i>				
6900.0213. Машинист компрес- сорных установок	Использовать СИЗ органов слуха.	Снижение уровня воздействия шума		
6900.0214. Машинист экскава- тора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
6900.0215. Слесарь по эксплуа- тации и ремонту газового обо- рудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
6900.0216А(6900.0217А; 6900.0218А; 6900.0219А). Сле- сарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
7985.0017. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
6900.0228. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
6900.0229. Столяр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
6900.0230. Токарь	Использовать СИЗ органов слуха.	Снижение уровня воздействия шума		
6900.0231А(6900.0232А; 6900.0233А). Электрогазосвар- щик	Усовершенствовать систему вентиля- ции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
	Рационализация рабочих мест и рабо- чей позы	Снижение тяжести трудового процесса		

	УФ-излучение: Использование СИЗ.	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение уровня воздействия вредного фактора			
6900.0234А(6900.0235А; 6900.0236А; 6900.0237А; 6900.0238А; 6900.0239А; 6900.0240А; 6900.0241А). Оператор очистных сооружений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6900.0242. Оператор хлораторной установки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба электроснабжения</i>					
<i>Обслуживание СВХ</i>					
6900.0295. Машинист двигателей внутреннего сгорания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Обслуживание РГКС</i>					
6900.0296А(6900.0297А; 6900.0298А; 6900.0299А; 6900.0230А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Обслуживание ЦОСК</i>					
6900.0306. Машинист двигателей внутреннего сгорания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Обслуживание ЦВСиК</i>					
6900.0308. Машинист двигателей внутреннего сгорания	Использовать СИЗ органов слуха.	Снижение уровня воздействия шума			
6900.0309А(6900.0310А; 6900.0311А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7985.0018. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба автоматизации производства</i>					
<i>Обслуживание РГКС</i>					
6900.0321А(6900.0322А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				



Дата составления: 09.12.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер Общества  
(должность)


  
(подпись)

Никитинский Василий Александрович  
(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТ АО "УГВК"  
(должность)

  
(подпись)

Акимова Нина Ивановна  
(Ф.И.О.)

26.12.2022г.  
(дата)

Начальник ОПЭиЗП АО "УКК"  
(должность)

  
(подпись)

Вештало Вера Ивановна  
(Ф.И.О.)

26.12.2022г.  
(дата)

Начальник ОК АО "УКК"  
(должность)

  
(подпись)

Шаповалова Наталья Степановна  
(Ф.И.О.)

26.12.2022г.  
(дата)

Главный механик АО "УГВК"  
(должность)

  
(подпись)

Челпанов Алексей Валентинович  
(Ф.И.О.)

26.12.2022г.  
(дата)

Главный технолог АО "УГВК"  
(должность)

  
(подпись)

Ильина Оксана Анатольевна  
(Ф.И.О.)

26.12.2022г.  
(дата)

Начальник производственно-диспетчерской службы АО "УГВК",  
председатель первичной профсоюзной  
организации АО "УГВК"  
(должность)


  
(подпись)

Никитинская Ольга Николаевна  
(Ф.И.О.)

26.12.2022г.  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4449  
(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Шуваева Алина Игоревна  
(Ф.И.О.)

09.12.2022  
(дата)

