

**Результаты химического анализа питьевой воды
водопроводной сети г. Новый Уренгой за декабрь 2023 года**

№ п/п	Контрольные точки	Дата отбора	pH, ед. pH	Цветность гр.цветности	Мутность, мг/дм ³	Железо общ., мг/дм ³	Марганец, мг/дм ³	Вкус, балл	Запах, 20°60° балл	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Станция НС- 3	05.12.23	6,1	<1	<0,58	<0,10	0,040	0	0/0	
		19.12.23	6,2	<1	<0,58	<0,10	0,079	0	0/0	
2	МАОУ СШ «Земля родная»	05.12.23	6,1	<1	<0,58	<0,10	0,032	0	0/0	
		19.12.23	6,1	<1	<0,58	<0,10	0,032	0	0/0	
3	МБОУ ДС «Виниклюзия»	05.12.23	6,2	3,3	<0,58	<0,10	0,071	0	0/0	
		19.12.23	6,0	2,3	<0,58	<0,10	0,040	0	0/0	
4	ЦОСК (котельная)	05.12.23	6,0	<1	<0,58	<0,10	0,024	0	0/0	
		19.12.23	6,2	<1	<0,58	<0,10	0,016	0	0/0	
5	МБОУ СШ № 1	05.12.23	6,1	<1	<0,58	<0,10	0,040	0	0/0	
		19.12.23	6,0	<1	<0,58	<0,10	0,016	0	0/0	
6	Д/с «Белоснежка»	05.12.23	6,0	<1	<0,58	<0,10	0,047	0	0/0	
		19.12.23	6,0	2,9	<0,58	<0,10	<0,01	0	0/0	
7	МАДОУ «ДС «Цветок Уренгоя»	05.12.23	6,1	<1	<0,58	<0,10	0,040	0	0/0	
		19.12.23	6,1	<1	<0,58	<0,10	0,032	0	0/0	
8	МБОУ «ДС Северное сияние»	05.12.23	6,1	5,2	<0,58	0,19	0,063	0	0/0	
		19.12.23	6,2	7,3	<0,58	0,26	0,095	0	0/0	
9	р-н МБОУ СШ №15	05.12.23	6,2	<1	<0,58	<0,10	0,032	0	0/0	
		19.12.23	6,2	1,04	<0,58	<0,10	0,055	0	0/0	
10	МАДОУ «ДС «Ямал»	06.12.23	6,0	1,04	<0,58	<0,10	0,047	0	0/0	
		20.12.23	6,2	1,25	<0,58	<0,10	0,071	0	0/0	
11	Котельная № 2	06.12.23	6,1	<1	<0,58	<0,10	0,040	0	0/0	
		20.12.23	6,1	<1	<0,58	<0,10	0,063	0	0/0	
12	МБДОУ «ДС «Березка»	06.12.23	6,2	<1	<0,58	<0,10	0,047	0	0/0	
		20.12.23	6,1	<1	<0,58	<0,10	0,063	0	0/0	
13	МАОУ СШ №4	06.12.23	6,1	<1	<0,58	<0,10	0,032	0	0/0	
		20.12.23	6,0	<1	<0,58	<0,10	0,063	0	0/0	
14	МАДОУ «ДС «Гнездышко»	06.12.23	6,0	<1	<0,58	<0,10	0,032	0	0/0	
		20.12.23	6,0	1,25	<0,58	<0,10	0,055	0	0/0	
15	Магазин «Пятёрочка» (мкр. Оптимистов)	06.12.23	6,0	<1	<0,58	<0,10	0,040	0	0/0	
		20.12.23	6,1	1,25	<0,58	<0,10	0,063	0	0/0	
16	ГБУЗ НЦГБ, Поликлиника №1	06.12.23	6,2	3,7	<0,58	0,14	0,055	0	0/0	
		20.12.23	6,2	8,3	<0,58	0,29	0,055	1	0/1	
17	Котельная №9	06.12.23	6,1	1,7	<0,58	<0,10	0,040	0	0/0	
		20.12.23	6,1	1,25	<0,58	<0,10	0,040	0	0/0	
18	МАОУ СШ № 3	06.12.23	6,1	1,2	<0,58	<0,10	0,024	0	0/0	
		20.12.23	6,1	1,25	<0,58	<0,10	0,063	0	0/0	
19	МБОУ СШ №11	07.12.23	6,2	<1	<0,58	<0,10	0,040	0	0/0	
		21.12.23	6,0	<1	<0,58	<0,10	0,063	0	0/0	
20	Водораздача АО «УГВК»	07.12.23	6,1	1,25	<0,58	<0,10	0,036	0	0/0	
		21.12.23	6,2	2,9	<0,58	0,14	0,059	0	0/0	
21	МАДОУ «ДС «Ручеек»	07.12.23	6,1	1,25	<0,58	<0,10	0,032	0	0/0	
		21.12.23	6,2	<1	<0,58	<0,10	0,055	0	0/0	
22	МБОУ СШ №8	07.12.23	6,0	<1	<0,58	<0,10	0,036	0	0/0	
		21.12.23	6,1	<1	<0,58	<0,10	0,055	0	0/0	
23	МБОУ СШ №17	07.12.23	6,2	<1	<0,58	<0,10	0,040	0	0/0	
		21.12.23	6,0	<1	<0,58	<0,10	0,059	0	0/0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Детская поликлиника (сев. часть)	07.12.23	6,2	<1	<0,58	<0,10	0,047	0	0/0	
		21.12.23	6,2	2,1	<0,58	<0,10	0,055	0	0/0	
25	Поликлиника - № 2, северная часть	07.12.23	6,1	<1	<0,58	<0,10	0,044	0	0/0	
		21.12.23	6,0	<1	<0,58	<0,10	0,055	0	0/0	
26	Д/с «Княженика»	07.12.23	6,0	<1	<0,58	<0,10	0,047	0	0/0	
		21.12.23	6,0	<1	<0,58	<0,10	0,079	0	0/0	
27	МАДОУ «ДС «Калинка»	07.12.23	6,0	<1	<0,58	<0,10	0,067	0	0/0	
		21.12.23	6,1	<1	<0,58	<0,10	0,075	0	0/0	
28	МАДОУ «ДС «Радуга»	07.12.23	6,1	1,25	<0,58	0,15	0,065	0	0/0	
		21.12.23	6,1	<1	<0,58	<0,10	0,079	0	0/0	

Начальник аналитической лаборатории



Е.В. Зуева

Результаты химического анализа воды АО «УГВК» г. Новый Уренгой за декабрь 2023 года

Место отбора	Температура, град.	Запах 20/60°С, баллы	Вкус, баллы	рН, ед.рН	Жесткость, град. жесткости	Мутность, мг/лм ³	Цветность, градусы	Железо общее, мг/лм ³	Марганец, мг/лм ³	Нитраты, мг/лм ³	Нитриты, мг/лм ³	Ионы аммония, мг/лм ³	Полифосфаты, мг/лм ³	Сульфаты, мг/лм ³	Мель, мг/лм ³	Хлориды, мг/лм ³	Сероводород, сульфиды (суммарно), мг/лм ³	Окисляемость перманганатная, мг/лм ³	Нефтепродукты, мг/лм ³	Сухой остаток, мг/лм ³
--------------	--------------------	----------------------	-------------	-----------	----------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--------------------------	-----------------------------	--	---	-----------------------------------	-----------------------------------

I водоподъём

Скважина 3/5	-	4/4	5	6,5	<0,4	<0,58	6,4	2,9	0,30	<0,1	<0,003	0,117	<0,01	>25	0,06	<2,0	0,041	1,1	0,060	78
Скважина 3/6а	-	4/5	5	6,4	<0,4	<0,58	6,4	3,9	0,32	<0,1	<0,003	0,70	<0,01	20	0,07	<2,0	0,035	1,8	<0,005	60
Скважина 3/8	-	4/5	5	6,3	<0,4	<0,58	8,7	3,9	0,30	<0,1	<0,003	0,55	<0,01	20	0,09	<2,0	0,032	1,7	<0,005	59
Скважина 3/19	-	5/5	5	6,2	<0,4	<0,58	3,5	4,4	0,36	<0,1	<0,003	0,78	<0,01	>25	0,05	<2,0	0,096	1,2	0,0057	77
Скважина 2/10	-	5/5	5	6,4	<0,4	<0,58	5,0	4,4	0,41	<0,1	<0,003	0,208	<0,01	>25	0,05	<2,0	0,084	1,5	0,060	91
Скважина 2/8	-	5/5	5	6,5	<0,4	0,71	14,7	4,9	0,47	<0,1	<0,003	0,314	<0,01	17,0	0,07	<2,0	0,037	1,4	0,051	122
Скважина 2/6	-	5/5	5	6,6	<0,4	<0,58	7,7	4,7	0,47	<0,1	<0,003	0,54	<0,01	>25	0,06	<2,0	0,092	1,8	0,0062	75
Скважина 4/14	-	4/5	5	6,1	<0,4	<0,58	5,6	3,3	0,28	<0,1	<0,003	0,63	<0,01	21	0,08	<2,0	0,087	0,83	<0,005	101
Скважина 4/16	-	4/5	5	6,5	<0,4	<0,58	7,7	3,8	0,29	<0,1	<0,003	0,52	<0,01	18,9	0,12	<2,0	0,090	1,0	0,0078	62
Скважина 4/1	-	5/5	5	6,5	<0,4	0,85	11,4	2,5	0,32	<0,1	<0,003	0,414	<0,01	17,7	0,10	<2,0	0,012	1,3	0,028	74
Скважина 4/3	-	5/5	5	6,2	<0,4	<0,58	6,0	3,0	0,44	<0,1	<0,003	0,57	<0,01	>25	0,13	<2,0	0,027	1,1	<0,005	65
Скважина 4/7	-	4/5	5	6,3	<0,4	<0,58	3,1	3,2	0,44	<0,1	<0,003	0,57	<0,01	21	0,04	<2,0	0,016	1,2	0,024	86
Скважина 4/15	-	5/5	5	6,4	<0,4	<0,58	6,2	3,1	0,28	<0,1	<0,003	0,70	<0,01	21	0,05	<2,0	0,070	1,4	0,016	60
Скважина 3/12	-	4/5	5	6,4	<0,4	<0,58	7,3	2,8	0,32	<0,1	<0,003	1,01	<0,01	15,6	0,10	<2,0	0,033	1,1	<0,005	61
Скважина 3/14	-	4/5	5	6,1	<0,4	<0,58	5,0	2,9	0,35	<0,1	<0,003	0,65	<0,01	>25	0,08	<2,0	0,030	1,2	<0,005	48
Скважина 3/18	-	4/5	5	5,5	<0,4	<0,58	1,9	2,5	0,174	<0,1	<0,003	0,173	<0,01	23	0,03	<2,0	0,017	1,7	<0,005	54

ВОС-50

Выход 1	6,3	0/0	0	6,0	<0,4	<0,58	1,12	0,04	0,053	<0,1	<0,003	<0,10	<0,01	8,5	<0,02	<2,0	<0,002	<0,25	<0,005	51
Выход 2	6,3	0/0	0	6,0	<0,4	<0,58	1,12	0,04	0,058	<0,1	<0,003	<0,10	<0,01	8,6	<0,02	<2,0	<0,002	<0,25	<0,005	52

Начальник аналитической лаборатории



Е.В. Зуева

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

АО «УГВК»



В.А. Никитинский

« _____ » _____ 2023 год

Отчет о выполнении микробиологических исследований питьевой воды
на объектах АО «Уренгойгорводоканал» г. Новый Уренгой за декабрь 2023 года
бактериологическая лаборатория

Точка отбора	Код пробы	Дата отбора	Определяемые показатели	Результат микробиологического исследования
1	2	3	4	5
Выход-1	24021223ПВ	04.12	Общее микробное число 37 °С (ОМЧ) Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) E.coli, Энтерококки, Колифаги, Споры сульфитредуцирующих клостридий	Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, таблица 3.5
	24081223ПВ	05.12		
	24251223ПВ	06.12		
	24381223ПВ	07.12		
	24631223ПВ	11.12		
	24771223ПВ	12.12		
	24951223ПВ	13.12		
	24971223ПВ	14.12		
	25191223ПВ	18.12		
	25271223ПВ	19.12		
	25481223ПВ	20.12		
	25641223ПВ	21.12		
Выход -2	25811223ПВ	25.12	Общее микробное число 37 °С (ОМЧ) Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) E.coli, Энтерококки, Колифаги, Споры сульфитредуцирующих клостридий	Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, таблица 3.5
	25931223ПВ	26.12		
	24031223ПВ	04.12		
	24091223ПВ	05.12		
	24261223ПВ	06.12		
	24391223ПВ	07.12		
	24641223ПВ	11.12		
	24781223ПВ	12.12		
	24961223ПВ	13.12		
	24981223ПВ	14.12		
	25301223ПВ	18.12		
	25281223ПВ	19.12		
25491223ПВ	20.12			
25651223ПВ	21.12			
25821223ПВ	25.12			
25941223ПВ	26.12			
Скважина 3/5	246512223ПВ	11.12	Общее микробное число 37 °С (ОМЧ) Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) E.coli, Энтерококки, Колифаги	
Скважина 3/5 ППР	246612223ПВ	11.12		
Скважина 3/6 А	24671223ПВ	11.12		
Скважина 3/6 А ППР	24681223ПВ	11.12		
Скважина 3/8	24691223ПВ	11.12		
Скважина 3/9	24701223ПВ	11.12		
Скважина 2/10	24711223ПВ	11.12		
Скважина 2/8	24721223ПВ	11.12		
Скважина 2/6	24731223ПВ	11.12		
Скважина 4/14	24741223ПВ	11.12		
Скважина 4/16	24751223ПВ	11.12		
Скважина 4/3 ППР	25021223ПВ	14.12		

Скважина 4/7	25211223ПВ	18.12	Общее микробное число 37 °С (ОМЧ) Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) E.coli, Энтерококки, Колифаги	Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, таблица 3.5
Скважина 2/11 ППР	25261223ПВ	18.12		
Скважина 4/1	25831223ПВ	25.12		
Скважина 4/3	25841223ПВ	25.12		
Скважина 4/7	25851223ПВ	25.12		
Скважина 4/15	25861223ПВ	25.12		
Скважина 3/12	25871223ПВ	25.12		
Скважина 3/14	25881223ПВ	25.12		
Скважина 3/18	25891223ПВ	25.12		
РВС-1	24041223ПВ	04.12		
РВС-2	24051223ПВ	04.12		
РВС-3	24061223ПВ	04.12		
Детский сад «Белоснежка»	24191223ПВ	05.12		
	25341223ПВ	19.12		
Средняя школа № 15	24221223ПВ	05.12		
	25371223ПВ	19.12		
Детский сад «Калинка»	24481223ПВ	07.12		
	25741223ПВ	21.12		
Детский сад «Цветок Уренгоя»	24201223ПВ	05.12		
	25351223ПВ	19.12		
Средняя школа № 1	24171223ПВ	05.12		
	25321223ПВ	19.12		
Средняя школа № 17	24441223ПВ	07.12		
	25701223ПВ	21.12		
Средняя школа № 11	24401223ПВ	07.12		
	25661223ПВ	21.12		
Средняя школа № 4	24311223ПВ	06.12		
	25541223ПВ	20.12		
Средняя школа «Земля Родная»	24151223ПВ	05.12		
	25301223ПВ	19.12		
Средняя школа № 8	24431223ПВ	07.12		
	25691223ПВ	21.12		
Средняя школа №3	24271223ПВ	06.12		
	25521223ПВ			
ЦОСК	24181223ПВ	05.12		
	25331223ПВ	19.12		
Поликлиника № 2	24461223ПВ	07.12		
	25711223ПВ	21.12		
Детский сад «Ручеек»	24421223ПВ	07.12		
	25681223ПВ	21.12		
Детский сад «Радуга»	24491223ПВ	07.12		
	25751223ПВ	21.12		
ГБУЗ НЦГБ	24291223ПВ	06.12		
	25501223ПВ	20.12		
Детский сад «Березка»	24321223ПВ	06.12		
	2551223ПВ	20.12		
Детский сад «Княженика»	24471223ПВ	07.12		
	25731223ПВ	21.12		
Детский сад «Гнездышко»	24301223ПВ	06.12		
	25531223ПВ	20.12		
Детский сад «Ямал»	24341223ПВ	06.12		
	25581223ПВ	20.12		

Котельная №2	24351223ПВ	06.12	Общее микробное число 37 °С, Обобщенные колиформные бактерии, E.coli, Энтерококки, Колифаги, Споры сульфитредуцирующих клостридий	Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, таблица 3.5
	25571223ПВ	20.12		
Котельная № 9	242812223ПВ	06.12		
	25511223ПВ	20.12		
НС-3	24142323ПВ	05.12		
	25291223ПВ	19.12		
Магазин «Пятерочка»	24331223ПВ	06.12		
	25561223ПВ	20.12		
Детский сад «Виниклюзия»	24161223ПВ	05.12		
	25311223ПВ	19.12		
Детский сад «Северное сияние»	24211223ПВ	05.12		
	25361223ПВ	19.12		
Водораздача	24411223ПВ	07.12		
	25671223ПВ	21.12		
Детская поликлиника (сев. часть)	24451223ПВ	07.12		
	25721223ПВ	21.12		

Начальник бактериологической лаборатории



Ю.В. Шibaева