

Результаты химического анализа питьевой воды
водопроводной сети г. Новый Уренгой за январь 2024года

№ п/п	Контрольные точки	Дата отбора	рН, ед. рН	Цветность гр.цветности	Мутность, мг/дм ³	Железо общ., мг/дм ³	Марганец, мг/дм ³	Вкус, балл	Запах, 20°60° балл	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Станция НС- 3	16.01.24	6,2	2,3	<0,58	0,12	0,055	0	0/0	
		23.01.24	6,2	<1	<0,58	<0,10	0,040	0	0/0	
2	МАОУ СШ «Земля родная»	16.01.24	6,0	<1	<0,58	<0,10	0,040	0	0/0	
		23.01.24	6,1	<1	<0,58	<0,10	0,040	0	0/0	
3	МБОУ ДС «Виниклюзия»	16.01.24	6,2	1,7	<0,58	<0,10	0,055	0	0/0	
		23.01.24	6,2	1,7	<0,58	<0,10	0,040	0	0/0	
4	ЦОСК (котельная)	16.01.24	6,1	<1	<0,58	<0,10	0,040	0	0/0	
		23.01.24	6,0	<1	<0,58	<0,10	0,040	0	0/0	
5	МБОУ СШ № 1	16.01.24	6,1	1,04	<0,58	<0,10	0,040	0	0/0	
		23.01.24	6,2	<1	<0,58	<0,10	0,040	0	0/0	
6	Д/с «Белоснежка»	16.01.24	6,2	<1	<0,58	<0,10	0,044	0	0/0	
		23.01.24	6,2	<1	<0,58	<0,10	0,040	0	0/0	
7	МАДОУ «ДС «Цветок Уренгоя»	16.01.24	6,0	<1	<0,58	<0,10	0,047	0	0/0	
		23.01.24	6,1	<1	<0,58	<0,10	0,040	0	0/0	
8	МБОУ «ДС Северное сияние»	16.01.24	6,1	1,25	<0,58	<0,10	0,063	0	0/0	
		23.01.24	6,3	1,04	<0,58	<0,10	0,055	0	0/0	
9	р-н МБОУ СШ №15	16.01.24	6,1	1,04	<0,58	<0,10	0,059	0	0/0	
		23.01.24	6,1	2,5	<0,58	0,12	0,079	0	0/0	
10	МАДОУ «ДС «Ямал»	17.01.24	6,2	2,9	<0,58	0,14	0,024	0	0/0	
		24.01.24	6,2	1,04	<0,58	<0,10	0,079	0	0/0	
11	Котельная № 2	17.01.24	6,1	<1	<0,58	<0,10	0,032	0	0/0	
		24.01.24	6,0	<1	<0,58	<0,10	0,063	0	0/0	
12	МБДОУ «ДС «Березка»	17.01.24	6,2	1,25	<0,58	<0,10	0,055	0	0/0	
		24.01.24	6,1	1,5	<0,58	<0,10	0,079	0	0/0	
13	МАОУ СШ №4	17.01.24	6,0	1,25	<0,58	<0,10	0,040	0	0/0	
		24.01.24	6,0	<1	<0,58	<0,10	0,063	0	0/0	
14	МАДОУ «ДС «Гнездышко»	17.01.24	6,1	1,5	<0,58	<0,10	0,040	0	0/0	
		24.01.24	6,1	<1	<0,58	<0,10	0,071	0	0/0	
15	Магазин «Пятёрочка» (мкр. Оптимистов)	17.01.24	6,1	<1	<0,58	<0,10	0,032	0	0/0	
		24.01.24	6,1	<1	<0,58	<0,10	0,055	0	0/0	
16	ГБУЗ НЦГБ, Поликлиника №1	17.01.24	6,2	4,1	<0,58	0,16	0,055	0	0/0	
		24.01.24	6,2	9,8	<0,58	0,30	0,087	0	0/0	
17	Котельная №9	17.01.24	6,2	1,25	<0,58	<0,10	0,063	0	0/0	
		24.01.24	6,3	2,5	<0,58	<0,10	0,087	0	0/0	
18	МАОУ СШ № 3	17.01.24	6,2	1,25	<0,58	<0,10	0,047	0	0/0	
		24.01.24	6,1	<1	<0,58	<0,10	0,071	0	0/0	
19	МБОУ СШ №11	18.01.24	6,2	2,1	<0,58	0,25	0,032	0	0/0	
		25.01.24	6,2	1,5	<0,58	0,28	0,063	0	0/0	
20	Водораздача АО «УГВК»	18.01.24	6,1	1,25	<0,58	<0,10	0,045	0	0/0	
		25.01.24	6,0	<1	<0,58	<0,10	0,079	0	0/0	
21	МАДОУ «ДС «Ручеек»	18.01.24	6,2	1,25	<0,58	<0,10	0,065	0	0/0	
		25.01.24	6,1	<1	<0,58	<0,10	0,063	0	0/0	
22	МБОУ СШ №8	18.01.24	6,1	1,25	<0,58	<0,10	0,052	0	0/0	
		25.01.24	6,1	<1	<0,58	<0,10	0,055	0	0/0	
23	МБОУ СШ №17	18.01.24	6,0	<1	<0,58	<0,10	0,043	0	0/0	
		25.01.24	6,2	<1	<0,58	<0,10	0,071	0	0/0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Детская поликлиника (сев. часть)	18.01.24	6,2	1,7	<0,58	<0,10	0,032	0	0/0	
		25.01.24	6,2	<1	<0,58	<0,10	0,087	0	0/0	
25	Поликлиника - № 2, северная часть	18.01.24	6,2	1,25	<0,58	<0,10	0,054	0	0/0	
		25.01.24	6,2	<1	<0,58	<0,10	0,095	0	0/0	
26	Д/с «Княженика»	18.01.24	6,1	1,04	<0,58	<0,10	0,047	0	0/0	
		25.01.24	6,1	<1	<0,58	<0,10	0,063	0	0/0	
27	МАДОУ «ДС «Калинка»	18.01.24	6,1	1,04	<0,58	<0,10	0,063	0	0/0	
		25.01.24	6,1	<1	<0,58	<0,10	0,055	0	0/0	
28	МАДОУ «ДС «Радуга»	18.01.24	6,0	<1	<0,58	<0,10	0,040	0	0/0	
		25.01.24	6,2	<1	<0,58	<0,10	0,063	0	0/0	
29	МБОУ Арктический лицей	18.01.24	6,9	7,7	0,64	0,21	0,040	0	0/0	
		25.01.24	6,7	1,5	<0,58	<0,10	0,071	0	0/0	
30	МАДОУ «ДС «Созвездие»	18.01.24	6,3	1,7	<0,58	<0,10	0,062	0	0/0	
		25.01.24	6,3	4,4	<0,58	0,28	0,087	0	0/0	

Начальник аналитической лаборатории



Е.В. Зуева

Результаты химического анализа воды АО «УГВК» г. Новый Уренгой за январь 2024 года

Место отбора	Температура, град.	Запах 20/60°С, баллы	Вкус, баллы	pH, ед.рН	Жесткость, град. жесткости	Мутность, мг/дм ³	Цветность, градусы	Железо общее, мг/дм ³	Марганец, мг/дм ³	Нитраты, мг/дм ³	Нитриты, мг/дм ³	Ионы аммония, мг/дм ³	Полифосфаты, мг/дм ³	Сульфаты, мг/дм ³	Медь, мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Сероводород, сульфиды, гидросульфиды (сумарно), мг/дм ³	Окисляемость перманганатная, мг/дм ³	Нефтепродукты, мг/дм ³	Сухой остаток, мг/дм ³
--------------	--------------------	----------------------	-------------	-----------	----------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--------------------------	-----------------------------	--	---	-----------------------------------	-----------------------------------

I водопольём

Скважина 2/14	-	5/5	5	6,5	<0,4	0,85	22	5,6	0,47	<0,1	<0,003	1,25	<0,01	16,9	0,08	<2,0	0,097	2,2	0,012	84
Скважина 2/13	-	5/5	5	6,6	<0,4	0,71	18,9	5,6	0,46	<0,1	<0,003	0,59	<0,01	17,0	0,13	<2,0	0,082	1,9	0,016	81
Скважина 4/12	-	3/4	4	6,0	<0,4	<0,58	2,5	3,9	0,35	<0,1	<0,003	0,136	<0,01	21	0,07	<2,0	0,082	1,1	0,031	66
Скважина 4/17	-	4/4	4	6,5	<0,4	0,64	17,0	5,2	0,45	<0,1	<0,003	0,93	<0,01	17,2	0,21	<2,0	0,058	2,6	0,012	70
Скважина 4/18	-	5/5	5	6,5	<0,4	<0,58	11,2	5,9	0,56	<0,1	<0,003	1,07	<0,01	17,1	0,25	<2,0	0,058	2,8	0,012	57
Скважина 5/1	-	4/5	5	6,6	<0,4	<0,58	6,0	4,2	0,34	<0,1	<0,003	0,64	<0,01	18,8	0,09	<2,0	0,057	0,77	0,017	51
Скважина 5/2	-	3/4	4	6,3	<0,4	<0,58	3,7	3,1	0,26	<0,1	<0,003	0,69	<0,01	18,3	0,11	<2,0	0,033	1,4	0,014	51
Скважина 5/4	-	5/5	5	6,5	<0,4	<0,58	8,7	4,3	0,35	<0,1	<0,003	0,306	<0,01	16,7	0,03	<2,0	0,056	1,8	0,028	63
Скважина 3/9	-	4/4	4	6,5	<0,4	<0,58	1,9	4,3	0,32	<0,1	<0,003	0,69	<0,01	>25	0,05	<2,0	0,046	1,5	0,012	78
Скважина 3/15	-	5/5	5	6,5	<0,4	<0,58	6,6	6,4	0,60	<0,1	<0,003	0,93	<0,01	22	0,06	<2,0	0,052	1,9	0,047	61
Скважина 4/8	-	3/4	4	6,3	<0,4	<0,58	5,2	4,3	0,40	<0,1	<0,003	0,320	<0,01	>25	0,04	<2,0	0,039	0,8	0,025	108
Скважина 4/9	-	4/5	5	6,5	<0,4	<0,58	2,3	4,3	0,43	<0,1	<0,003	0,193	<0,01	>25	0,03	<2,0	0,041	1,4	0,059	124
Скважина 4/11	-	3/4	4	6,6	<0,4	<0,58	3,9	3,2	0,29	<0,1	<0,003	1,45	<0,01	21	0,08	<2,0	0,056	1,2	0,015	66
Скважина 4/4	-	5/5	5	6,3	<0,4	<0,58	3,5	5,7	0,49	<0,1	<0,003	0,424	<0,01	>25	0,06	<2,0	0,048	1,8	0,006	72
Скважина 4/2а	-	5/5	5	6,4	<0,4	<0,58	3,5	4,3	0,36	<0,1	<0,003	0,445	<0,01	17,4	0,06	<2,0	0,064	1,7	0,032	94
Скважина 4/2	-	5/5	5	6,5	<0,4	4,1	20,6	4,6	0,36	<0,1	<0,003	0,53	<0,01	14,9	0,06	<2,0	0,040	2,0	0,028	75
Скважина 5/6	-	5/5	5	6,7	<0,4	<0,58	10,6	3,7	0,36	<0,1	<0,003	0,58	<0,01	10,0	0,07	<2,0	0,069	2,2	0,041	73


ВОС-50

Выход 1	6,4	0/0	0	6,1	<0,4	<0,58	1,36	0,05	0,064	<0,1	<0,003	<0,10	<0,01	8,6	<0,02	<2,0	<0,002	<0,25	<0,005	51
Выход 2	6,4	0/0	0	6,1	<0,4	<0,58	1,36	0,05	0,071	<0,1	<0,003	<0,10	<0,01	8,7	<0,02	<2,0	<0,002	<0,25	<0,005	51

Начальник аналитической лаборатории

Е.В. Зуева

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
АО «УГВК»



В.А. Никитинский

« » 2024 год

Отчет о выполнении микробиологических исследований питьевой воды
на объектах АО «Уренгойгорводоканал» г. Новый Уренгой за январь 2024 года
бактериологическая лаборатория

Точка отбора	Код пробы	Дата отбора	Определяемые показатели	Результат микробиологического исследования
1	2	3	4	5
Выход-1	10124ПВ	04.01	Общее микробное число 37 °С (ОМЧ) Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) E.coli, Энтерококки, Колифаги, Споры сульфитредуцирующих клостридий	Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, таблица 3.5
	100124ПВ	09.01		
	250124ПВ	10.01		
	350124ПВ	11.01		
	380124ПВ	15.01		
	400124ПВ	16.01		
	520124ПВ	17.01		
	630124ПВ	18.01		
	920124ПВ	22.01		
	990124ПВ	23.01		
	1250124ПВ	24.01		
	1430124ПВ	25.01		
	1770124ПВ	29.01		
1910124ПВ	30.01			
2070124ПВ	31.01			
Выход -2	20124ПВ	04.01		
	110124ПВ	09.01		
	260124ПВ	10.01		
	360124ПВ	11.01		
	390124ПВ	15.01		
	410124ПВ	16.01		
	530124ПВ	17.01		
	640124ПВ	18.01		
	930124ПВ	22.01		
	1000124ПВ	23.01		
	1260124ПВ	24.01		
	1440124ПВ	25.01		
	1780124ПВ	29.01		
1920124ПВ	30.01			
2080124ПВ	31.01			
Скважина 2/14	270124ПВ	10.01	Общее микробное число 37 °С (ОМЧ) Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) E.coli, Энтерококки, Колифаги	
Скважина 2/13	280124ПВ	10.01		
Скважина 4/12	290124ПВ	10.01		
Скважина 4/17	300124ПВ	10.01		
Скважина 5/18	310124ПВ	10.01		
Скважина 5/1	320124ПВ	10.01		
Скважина 5/2	330124ПВ	10.01		
Скважина 5/4	340124ПВ	10.01		
Скважина 3/9	1790124ПВ	29.01		
Скважина 3/15	1800124ПВ	29.01		

Скважина 4/8	1810124ПВ	29.01	Общее микробное число 37 °С (ОМЧ) Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) E.coli, Энтерококки, Колифаги	Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, таблица 3.5
Скважина 4/9	1820124ПВ	29.01		
Скважина 4/11	1830124ПВ	29.01		
Скважина 4/4	1840124ПВ	29.01		
Скважина 4/4 ППР	1850124ПВ	29.01		
Скважина 4/2 А	1860124ПВ	29.01		
Скважина 4/2	1870124ПВ	29.01		
Скважина 5/6	1880124ПВ	29.01		
РВС-1	160124ПВ	09.01		
РВС-2	170124ПВ	09.01		
РВС-3	180124ПВ	09.01		
Детский сад «Белоснежка»	470124ПВ	16.01	Общее микробное число 37 °С, Обобщенные колиформные бактерии, E.coli, Энтерококки, Колифаги, Споры сульфитредуцирующих клостридий	Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, таблица 3.5
	1060124ПВ	23.01		
Средняя школа № 15	500124ПВ	16.01		
	1090124ПВ	23.01		
Детский сад «Калинка»	720124ПВ	18.01		
	1460124ПВ	25.01		
Детский сад «Цветок Уренгоя»	480124ПВ	16.01		
	1070124ПВ	23.01		
Средняя школа № 1	460124ПВ	16.01		
	1050124ПВ	23.01		
Средняя школа № 17	680124ПВ	18.01		
	1540124ПВ	25.01		
Средняя школа № 11	740124ПВ	18.01		
	1480124ПВ	25.01		
Средняя школа № 4	580124ПВ	17.01		
	1310124ПВ	24.01		
Средняя школа «Земля Родная»	430124ПВ	16.01		
	1020124ПВ	23.01		
Средняя школа № 8	670124ПВ	18.01		
	1530124ПВ	25.01		
Средняя школа №3	620124ПВ	17.01		
	1350124ПВ	24.01		
ЦОСК	450124ПВ	16.01		
	1040124ПВ	23.01		
Поликлиника № 2	700124ПВ	18.01		
	1560124ПВ	25.01		
Детский сад «Ручеек»	660124ПВ	18.01		
	1520124ПВ	25.01		
Детский сад «Радуга»	730124ПВ	18.01		
	1470124ПВ	25.01		
ГБУЗ НЦГБ	600124ПВ	17.01		
	1330124ПВ	24.01		
Детский сад «Березка»	570124ПВ	17.01		
	1300124ПВ	24.01		
Детский сад «Княженика»	710124ПВ	18.01		
	1450124ПВ	25.01		
Детский сад «Гнездышко»	590124ПВ	17.01		
	1320124ПВ	24.01		
Детский сад «Ямал»	540124ПВ	17.01		
	1270124ПВ	24.01		

Котельная №2	550124ПВ	17.01	Общее микробное число 37 °С, Обобщенные колиформные бактерии, E.coli, Энтерококки, Колифаги, Споры сульфитредуцирующих клубридий	Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, таблица 3.5
	1280124ПВ	24.01		
Котельная № 9	610124ПВ	17.01		
	1340124ПВ	24.01		
НС-3	420124ПВ	16.01		
	1010124ПВ	23.01		
Магазин «Пятерочка»	560124ПВ	17.01		
	1290124ПВ	24.01		
Детский сад «Виниклюзия»	440124ПВ	16.01		
	1030124ПВ	23.01		
Детский сад «Северное сияние»	490124ПВ	16.01		
	1080124ПВ	23.01		
Водораздача	650124ПВ	18.01		
	1510124ПВ	25.01		
Детская поликлиника (сев. часть)	690124ПВ	18.01		
	1550124ПВ	25.01		
МБОУ «Арктический лицей»	750124ПВ	18.01		
	1500124ПВ	25.01		
МАДОУ Созвездие	760124ПВ	18.01		
	1490124ПВ	25.01		

Начальник бактериологической лаборатории



Ю.В. Шибаета